Qualitäts-Motorsensen

Startfreudige, kraftvolle, handliche und leichte Motorsensen für Profis und Freizeitanwender für Garten und Landwirtschaft.

Einfache Handhabung, niedriges Gewicht und hohe Leistung erleichtern dem Anwender die Arbeit und ermöglichen ein professionelles Arbeitsergebnis.

Motorsense RANGER CG 260
Ergonomisch verstellbarer Griff.
Mit Trimmerkopf und Grasmesser, Umhängegurt
25,4 cm³ / 0,75 kW/1,0 PS / 5,9 kg

▸ Be-Nr. 13936	215,83	**259,–**

Motorsense RANGER CG 330
Ergonomisch verstellbarer Griff.
Mit Trimmerkopf und Grasmesser, Doppelschultergurt
32,6 cm³ / 0,9 kW/1,2 PS / 7,2 kg

▸ Be-Nr. 13935	248,33	**298,–**

Motorsense RANGER CG 430
Ergonomisch verstellbarer Griff.
Mit Trimmerkopf und Grasmesser, Doppelschultergurt
42,7 cm³ / 1,25 kW/1,7 PS / 8,3 kg

▸ Be-Nr. 13940	299,17	**359,–**

Aspen 2-Takt-Gemisch

		Preis pro Liter	
5 l-Kanister	▸ Be-Nr. 26250	2,96	**3,55**
25 l-Kanister	▸ Be-Nr. 26249	2,88	**3,46**
60 l-Fass	▸ Be-Nr. 26286	2,82	**3,38**
200 l-Fass	▸ Be-Nr. 26255	2,79	**3,35**

Aspen 4-Takt

5 l-Kanister	▸ Be-Nr. 26218	2,84	**3,41**
25 l-Kanister	▸ Be-Nr. 26211	2,75	**3,30**

Gefahrengut - daher Lieferung erst ab 120 l möglich!

Handschuh Driver
Fahrerhandschuh aus extraweichem Leder, Gummizug am Rücken, Gr. 10 und 11

▸ Be-Nr. 06006	3,83	**4,60**

Nylonstrick
Beschichtet, atmungsaktiv, behält seine Passform, waschbar, lange Lebensdauer.
Gr. S, M, L

▸ Be-Nr. 06904	2,08	**2,50**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Für anspruchsvolle Arbeiten in Grünanlagen

E-tech

Husqvarna 324RX

Leistungsstarke 4-Takt-Motorsense

ausgeklügeltes 4-Takt-System mit Getrenntschmierung, ein hochwerter OHC-Aufbau (oben liegende Nockenwelle), lageunabhängiger Einsatz (kann um 360° gewendet werde), volle Power auch im niedrigen Drehzahlbereich Trimmy T 35, Grasschneideblatt (Multi 255-4), Universalschutz

25 cm³ / 0,8 kW/1,1 PS / 5,5 kg

▸ Be-Nr. 9680562-01 476,67 **572,–**

E-tech

Husqvarna 143 R Motorsense

Verchromter Zylinder. Doppelhandgriff – um 7° ab- gewinkelt. Transparenter Kraftstofftank für übersichtliche Kontrolle des Kraftstoffstandes. Neuer Kombischutz – werkzeuglos zu wechseln. Langes Führungsrohr. Robuste Ausführung. Weniger Vibrationen – Komfortable, vibrationsgedämpfte und weiche Griffe. Kraftstoffpumpe für leichten Start

41,5 cm³ / 1,5 kW/2,0 PS / 7,4 kg

▸ Be-Nr. 81033 499,17 **599,–**

Lieferumfang: Trimmy T 45, 4-Zahn-Grasschneideblatt

Husqvarna

E-tech

Husqvarna 235 R Motorsense

Geringer Kraftstoffverbrauch, Kraftstoffpumpe für Leichtstart, 35° Winkelgetriebe, bequeme Arbeitshaltung durch asymmetrischen Lenker und abgewinkeltem Führungsrohr, ergonomisch geformte Handgriffe, dreh- und klappbarer Lenker, Doppelschultergurt

36,3 cm³ / 1,3 kW/1,8 PS / 7,3 kg

▸ Be-Nr. 81035 602,50 **723,–**

Sonderzubehör: Trimmy, Kreissägeblatt

E-tech

Husqvarna 335 RX Motorsense

Optimierte Schnittleistung dank eines neu entwickelten X-TORQ-Motors, der ein hohes Drehmoment über einen größeren Drehzahlbereich liefert. Hervorragender Bedienkomfort durch hohe Lenkersäule, abgewinkelten Zweihandgriff, niedrige Vibrationswerte und niedriges Gewicht. Komforthandgriffe, Ergo-Cruise, Smart Start und Kraftstoffpumpe.

34,6 cm³ / 1,6 kW/2,2 PS / 6,2 kg

▸ Be-Nr. 9667712-01 643,33 **772,–**

Lieferumfang: Gurt Duo-Balance 35, Grasmesser und Trimmerkopf

Für die effiziente Forstpflege

Für Wildvegetation und Landschaftspflege

Husqvarna 345 RX

geringe Vibrationswerte, niedriges Gewicht, transparenter Kraftstofftank, optimierter Schwerpunkt, autom. Dekompressor, Trio Balance Gurt, niedriger Vibrationswert durch hohle Antriebswelle, Soft-Handle Griff, Gestrüppmesser (Multi 300-3), Profischutz und Profi SII Trimmer
45 cm³ / 2.0 PS / 2.7 kW / 7.9 kg

▸ Be-Nr. 9680811-01 806,67 **968,–**

Husqvarnas stärkste Gras- und Gestrüppfreischneider sind für härteste Einsätze ausgelegt.

- **Kraftvolle Motoren mit relativ niedrigem Gewicht**
- **Mit dem langen, abgewinkelten Führungsrohr kann weiter ausgeholt werden, was die Flächenleistung erhöht**
- **Vibrationsdämpfung**
- **Dreh- und klappbarer Lenker für leichten Transport**

Für eine effektive Durchforstung

Husqvarna 252 RX

Leistungsstarker und robuster Forstfreischneider für effektive Durchforstungsarbeiten. Mit einem hochleistungsfähigen, schnell beschleunigenden Motor hält dieses Gerät ein dauerhaftes Arbeitstempo. Asymmetrischen Lenkung. Vibrationsdämpfungssystem LowVib. Wird mit dem Husqvarna-Gurt Trio-Balance geliefert. Maxi 200 Kreissägeblatt, Blattschutz 200.
50,8 cm³ / 3.3 kW / 2.4 PS / 8,9 kg

▸ Be-Nr. 81126 993,33 **1.192,–**

Husqvarna 345 FX

Forstfreischneider mit hoher Leistung und innovativen ergonomischen Lösungen. Kurzer, glatter Schaft mit um 24° angewinkeltem Kegelradgetriebe vereinfacht das Fällen in dichtem Forst. Einfach zu startender E-TECH-Motor mit hoher Beschleunigung und verringerten Emissionen. Geringes Maß an Vibrationen, leicht zu starten dank automatischem Smart Start. Wird mit dem Husqvarna-Gurt Trio-Balance geliefert.
43 cm³ / 2,1 kW/ 2,9 PS / 7,8 kg

▸ Be-Nr. 9680001-01 851,67 **1.022,–**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Freischneide-Zubehör

IF-Freischneidekopfschutz
mit Gehörschutz und Netzgitter
▸ Be-Nr. 28023 26,67 **32,–**

IF-Freischneidekopfschutz
mit Gehörschutz und Plexiglas
▸ Be-Nr. 28024 26,67 **32,–**

IF-Freischneidekopfschutz
ohne Gehörschutz, mit Netzgitter
▸ Be-Nr. 28025 12,67 **15,20**

Freischneidekopfschutz Peltor
Mit Schutzgitter
▸ Be-Nr. 28003 30,– **36,–**
Mit Plexiglas
▸ Be-Nr. 28008 33,33 **40,–**
Mit neuem Schutzgitter blendfrei
▸ Be-Nr. 28021 31,67 **38,–**

Getriebefett
Für Freischneider. Zum Einschrauben in den Getriebekopf
▸ Be-Nr. 5025127-01
8,– **9,60**

Sonderausstattung für Freischneider und Motorsensen

Trio Balance Tragegurt
Sensationell ergonomisch. Das Gewicht wird zwischen Schultern, Hüfte, Brust und Rücken gleichmäßig verteilt. Breite, gepolsterte Schulterkissen, stoßdämpfende Hüftpolster mit leicht erreichbarer Sicherheitsauslösung, um sich mit einem Handgriff vom Arbeitsgerät zu befreien. nach individuellem Bedarf einstellbar.
▸ Be-Nr. 5310092-08 76,50 **91,80**

Freischneideraufsätze und Messer für alle Typen

Die patentierte Faßwald-Mähscheibe für Profis
- bewegliche Schneidblätter - weichen Hindernissen aus
- positiver Schneidwinkel – glatter Schnitt
- gehärteter Stahl - dadurch längere Schneidhaltigkeit
- austauschbare Schneidblätter
- selbst nachschärfbar
- vielseitig verwendbar vom Gras bis zum Gestrüpp

▸ Be-Nr. 54686 52,50 **63,–**

Reparatursatz: 6 Messer + Zubehör
▸ Be-Nr. 54683 25,– **30,–**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Marke u. Type des Freischneiders an.

Ergo-Schnitt Gras- und Gestrüppschneideblatt
Zum Schneiden von Gras und holzartigem Gewächs bis 20 mm Ø. Durch die 40 wechselseitig geschliffenen Schneideflächen auf dem Umfang kann Antriebsenergie eingespart werden. Zudem werden frei liegende Materialien, zB. Steine, nicht mehr schussartig weggeschleudert. 255 mm Ø, aus Chrom-Vanadium Stahl

Ergo-Schnitt Blatt
▸ Be-Nr. 78451 55,– **66,–**

Kanten- und Rindenschutzaufsatz
▸ Be-Nr. 78452 76,67 **92,–**

Dickichtmesser 3-flügelig
Außen-Ø 200 mm,
Bohrung: 20/25 mm
▸ Be-Nr. 54684 14,17 **17,–**
Außen-Ø 225 mm,
Bohrung: 20/25 mm
▸ Be-Nr. 54630 15,– **18,–**

Grasmesser 4-flügelig
Außen-Ø 200 mm,
Bohrung: 20/25 mm
▸ Be-Nr. 54685 15,83 **19,–**
Außen-Ø 225 mm,
Bohrung: 20/25 mm
▸ Be-Nr. 54682 17,50 **21,–**

Grasmesser 8-flügelig
Außen-Ø 250 mm,
Bohrung: 20/25 mm
▸ Be-Nr. 5038144-01
18,33 **22,–**

Hobelzahnblatt
Außen-Ø 200 mm,
Bohrung: 20/25 mm
▸ Be-Nr. 12999 18,33 **22,–**
Außen-Ø 225 mm,
Bohrung: 20/25 mm
▸ Be-Nr. 13011 22,50 **27,–**

Husqvarna Zubehör

S II Profi

T 35 / T 45

Auto 55

Spritzschutz PVC

Spritzschutz PVC für Trimmy

Kombispritzschutz

Stützteller

	Be-Nr.	Beschreibung	H 24 C	323 C	125 C	323 LDx/324 LDx	125 R	323 R/324 RX	235 R	235/335 R/143 R	345 RX	152 RB	252 RX	345 FX	Preis	
Trimmerköpfe																
S II Profi	502 26 08-01	2,4 mm, 2-fädig, M12, Gewinde							✔	✔	✔	✔	✔	✔	41,67	**50,–**
	Manuelle Fadennachstellung, kugelgelagerter Unterteller für Profi-Einsatz, einfach von außen nachfüllbar															
T 35	531 00 92-25	2,4 mm, 2-fädig, M10				✔	✔	✔							15,–	**18,–**
	531 00 92-69	2,4 mm, 2-fädig, M12							✔	✔					15,–	**18,–**
	Halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes															
T 45	531 00 92-62	3,0 mm, 2-fädig, M12							✔	✔	✔	✔	✔	✔	28,33	**34,–**
	Halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen des Trimmerkopfes – kugelgelagert für Profieinsatz															
Auto 55	531 00 92-26	3,0 mm, 2-fädig, M12							✔	✔	✔	✔	✔	✔	46,67	**56,–**
	Vollautomatische Fadennachstellung															
Spritzschutz																
Spritzschutz PVC	502 26 34-01	max ø 300 mm											✔		20,–	**24,–**
	503 89 52-01	max ø 300 mm							✔						20,–	**24,–**
	537 28 85-01	max ø 300 mm									✔			✔	20,–	**24,–**
	Für Grasschneideblatt, Dickichtmesser oder Tricut															
Spritzschutz PVC für Trimmy	545 03 11-01				✔										22,96	**27,55**
	537 18 96-01			✔											16,25	**19,50**
	503 97 71-01					✔		✔							24,17	**29,–**
	503 74 50-04								✔						24,17	**29,–**
	503 91 60-01												✔		24,17	**29,–**
	503 95 43-01										✔			✔	24,17	**29,–**
Kombi-Spritzschutz	503 93 42-02					✔		✔							18,06	**21,67**
	537 33 16-01									✔					26,67	**32,–**
	545 03 09-01						✔								22,92	**27,50**
	531 00 77-01	Ohne Fadenabschneider										✔			20,–	**24,–**
Stützteller PVC	503 89 01-02	PVC 15 mm Bohr., blau								✔					7,92	**9,50**
	503 90 18-02	PVC 25,4 mm Bohr., grau							✔		✔	✔	✔	✔	6,25	**7,50**
	503 89 01-01	PVC 12 mm Bohr., schwarz					✔	✔							6,25	**7,50**
Stützteller mit Kugellager	502 15 70-02	Für Grasschneideblatt, Dickichtmesser M12							✔	✔	✔	✔	✔	✔	25,–	**30,–**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Marke und Type des Freischneiders bekannt.

Terracut Bodenkultivator

Das innovative Freischneider-Anbaugerät

Verwandelt Ihren Freischneider in ein Bodenlockerungsgerät. Leicht zu verwenden. Zerstört keine bereits vorhandene Kulturpflanzen. Bestens geeignet, um den Boden für die Pflanzung vorzubereiten.

▶ Be-Nr. 54687 32,33 **38,80**



Trimmerkopf Universal

Gehäuse aus Aluminium/Nylon, für Freischneider bis 35 cm³, Universal-Anschluss, geliefert mit 3,3 mm Nylonschnur

▶ Be-Nr. 13102 7,92 **9,50**

Trimmerkopf Tap N'Go

extrem widerstandsfähiges Alu-Gehäuse, Verformungen durch Heißlaufen nicht mehr möglich, bis 18 m Fassungsvermögen bei 2,4 mm Trimmerschnur-Durchmesser, Fadenstärke bis 4,5 mm Durchmesser möglich, Montage an fast jedem Freischneider

▶ Be-Nr. 13101 47,50 **57,–**



Profi-Trimmerkopf Tiger

Fadenfüllen von außen – ohne Zerlegen!

Profi-Ausführung mit metallverstärktem Auftippknopf, Halbautomatik: Fadennachschub durch einfaches Auftippen, universell passend für alle gängigen Motorsensen, 2-fädig, ab 25 cm³

▶ Be-Nr. 13113 41,50 **49,80**

OREGON FlexiBlade

Flexiblade Trimmerkopf

Vierfach-Aluminium-Kopf, für Freischneider ab 40 cm², für Gras, Gestrüpp, kleine Bäumchen und Büsche

2-fädig, ab 25 cm³

▶ Be-Nr. 131012 41,50 **49,80**

4-fädig, ab 40 cm³

▶ Be-Nr. 131011 56,67 **68,–**

Trimmerleinen für alle Marken u. Typen

Trimmerleinen

Mit rundem Querschnitt

Ø 1,6 mm	15 lfm	▶ Be-Nr. 84116	5,75	**6,90**
Ø 2,0 mm	15 lfm	▶ Be-Nr. 84953	5,83	**7,–**
Ø 2,4 mm	15 lfm	▶ Be-Nr. 84954	6,–	**7,20**
Ø 3,0 mm	15 lfm	▶ Be-Nr. 85051	8,25	**9,90**
Ø 1,6 mm	210 lfm	▶ Be-Nr. 84942	32,50	**39,–**
Ø 2,0 mm	130 lfm	▶ Be-Nr. 84943	20,–	**24,–**
Ø 2,4 mm	90 lfm	▶ Be-Nr. 84884	23,–	**27,60**
Ø 3,0 mm	60 lfm	▶ Be-Nr. 85201	22,92	**27,50**
Ø 2,4mm	360 lfm	▶ Be-Nr. 84049	79,17	**95,–**
Ø 3,0 mm	240 lfm	▶ Be-Nr. 85050	67,36	**80,83**

Trimmerleinen

Mit sternförmigem Querschnitt für schärferen Schnitt

Ø 2,4 mm	15 lfm	▶ Be-Nr. 42457	6,58	**7,90**
Ø 3,0 mm	15 lfm	▶ Be-Nr. 42458	9,50	**11,40**
Ø 2,4 mm	90 lfm	▶ Be-Nr. 42459	20,83	**25,–**
Ø 3,0 mm	60 lfm	▶ Be-Nr. 42460	23,25	**27,90**

Trimmerleinen

Sternförmiger Querschnitt mit Alueinlage für geringeren Verschleiß

Ø 2,4 mm	90 lfm	▶ Be-Nr. 85358	27,83	**33,40**
Ø 3,0 mm	60 lfm	▶ Be-Nr. 85359	27,83	**33,40**
Ø 2,4 mm	360 lfm	▶ Be-Nr. 85367	97,83	**117,40**
Ø 3,0 mm	240 lfm	▶ Be-Nr. 85349	114,17	**137,–**

Trimmerleine Duoline

Kombiniert 2 Materialien mit verschiedenen Eigenschaften: eine harte Oberfläche mit hervorragender Verschleissfestigkeit und einen äußerst festen Kern mit hoher Reissfestigkeit. Die beiden gleichzeitig stranggepreßten Materialien sind für eine lange Nutzungsdauer konzipiert.

Spule

2,4 mm, 90 m ▶ Be-Nr. 106501 25,42 **30,50**

3,0 mm, 60 m ▶ Be-Nr. 106502 25,42 **30,50**

Rolle

2,4 mm, 180 m ▶ Be-Nr. 106503 43,33 **52,–**

3,0 mm, 120 m ▶ Be-Nr. 106504 43,33 **52,–**

OREGON FlexiBlade

Trimmyleine Flexiblade für den professionellen Anwender

So flexibel wie ein Faden, so scharf wie ein Messer. Dank seiner scharfen Zähne wird Flexiblade mit allen Arten von Vegetation, von Gras bis zu dickem Gestrüpp, fertig. Flexiblade besteht aus äußerst robustem Kern mit beschichteter und verstärkter, gezahnter Außenhaut. Die scharfen Zähne wirken wie eine Säge.

Ø 2,5 mm	53 lfm	▶ Be-Nr. 1110-80	26,50	**31,80**
Ø 2,65 mm	47 lfm	▶ Be-Nr. 1110-81	30,–	**36,–**
Ø 3,0 mm	37 lfm	▶ Be-Nr. 1110-82	30,–	**36,–**
Ø 3,3 mm	31 lfm	▶ Be-Nr. 1110-83	30,–	**36,–**
Ø 3,5 mm	27 lfm	▶ Be-Nr. 1110-84	30,–	**36,–**
Ø 4,0 mm	21 lfm	▶ Be-Nr. 1110-85	30,–	**36,–**

Freischneider



Alpina 41 D

Spritzig und ausdauernd, vibrationsarm und leise
36,3 cm³ / 1,5 kW/ 2,0 PS / 8,4 kg

▸ Be-Nr. 13241 445,– **534,–**

Alpina STAR 55DP

Das stärkste Gerät von Alpina, für professionellen Einsatz, komfortabel, spritzig, vibrationsarm und leise. Mit Dekompressor
50,8 cm³ / 2,1 kW/2,8 PS / 9,9 kg

▸ Be-Nr. 13255 510,– **612,–**

KUNDENINFO

Jedes Alpina-Gerät wird im Werk vor der Auslieferung einem Probelauf unterzogen.

Rückentragbare Freischneider

- ➜ **Ideal zum Säubern von Schlagflächen**
- ➜ **Mit neuem Rückentragegestell gepolstert**
- ➜ **extra breite Träger**
- ➜ **beste Gewichtsverteilung und Trittsicherheit**

Alpina STAR 41F

Der universelle, rückentragbare Freischneider für höchsten Arbeitskomfort
36,3 cm³ / 1,5 kW/2,0 PS / 11,6 kg

▸ Be-Nr. 13228 495,– **594,–**

Alpina STAR 55FP

Der größte und stärkste rückentragbare Freischneider für professionellen Einsatz. Mit Dekompressor
50,8 cm³ / 2,1 kW/2,9 PS / 12,8 kg

▸ Be-Nr. 13230 575,– **690,–**

ALPINA
der leichtere Weg

NEU!

Mit Mikro-4-Takt-Motor – in jedem Neigungswinkel einsetzbar.

Alpina STAR 28 HTJ

Mit 4-Takt-Motor, leicht zu starten, deutlich niedrigerer Geräuschpegel, hohe Laufruhe durch geringe Vibration, mit dem ergonomischen Rundumgriff liegt die Sense gut in der Hand und ermöglicht ein leichtes und flexibles Arbeiten im garten und auf großen Grundstücken

25 cm^3 / 0,81 kW/1,1 PS / 6,1 kg

▸ Be-Nr. 13047 410,– **492,–**

ALPINA Zubehör

Dickichtmesser

Blattstärke 2,5 mm

Ø 255-25,4 mm ▸ Be-Nr. 13033 16,16 **19,40**

Ø 300-25,4 mm ▸ Be-Nr. 84613 22,41 **26,90**

Grasschneideblatt 4-zahnig

Blattstärke 1,4 mm

Ø 255-25,4 mm ▸ Be-Nr. 13017 14,17 **17,–**

Grasschneideblatt 8-zahnig

Blattstärke 1,4 mm

Ø 255-25,4 mm ▸ Be-Nr. 54681 14,17 **17,–**

Kreissägeblatt Spitzzahn

Blattstärke 1,4 mm

Ø 230-25,4 mm ▸ Be-Nr. 42451 15,83 **19,–**

Ø 255-25,4 mm ▸ Be-Nr. 42452 18,33 **22,–**

Kreissägeblatt Opti

Mit Hobelzahn, Blattstärke 1,8 mm

Ø 225-25,4 mm ▸ Be-Nr. 42450 19,– **22,80**

Trimmerkopf mechanisch M8

Blattstärke 1,8 mm

M 8x1,25 ▸ Be-Nr. 13077 18,– **21,60**

Trimmerkopf automatic M8

Blattstärke 1,8 mm

M 8x1,25 ▸ Be-Nr. 13091 22,50 **27,–**



Stützteller

Ø 225-25,4 mm ▸ Be-Nr. 13083 5,66 **6,80**

Schultergurt einfach

▸ Be-Nr. 13003 29,75 **35,70**

Doppelschultergurt mit Schnellverschluß

▸ Be-Nr. 13037 62,50 **75,–**

Spritzschutz klein

für Alpina 21- 31

▸ Be-Nr. 42453 18,– **21,60**

Spritzschutz groß

für Alpina 41 - 55

▸ Be-Nr. 42456 19,33 **23,20**

Spritzschutz für Kreissägeblatt

für Alpina 41-55

▸ Be-Nr. 13020 12,91 **15,50**

Trimmerkopf Tap N´Go

Blattstärke 1,8 mm

M 8x1,25 ▸ Be-Nr. 13095 21,– **25,20**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Park- und Landschaftspflege

E-tech

LOW RPM

Husqvarna 325 HD 75x

Doppelseitig schneidende Profi-Heckenschere.
Große Zahnweite, schwerpunktzentrierter hinterer und vorderer Handgriff, Kraftstoffpumpe für Leichtstart, 73 cm Schnittlänge, max. Zweigdurchmesser 22 mm
24,5 cm³ /0,9 kW/1,2 PS / 5,9 kg

▸ Be-Nr. 9531526-01 598,33 **718,–**

Husqvarna 325 HE 3x

Doppelseitig schneidende Heckenschere.
Verstellbarer Messerbalken von -45 bis + 85 Grad, max. Zweig-ø 20 mm, 55 cm Schnittlänge
24,5 cm³ /0,9 kW/1,2 PS / 5,7 kg

325 HE3x 3 m Reichweite
▸ Be-Nr. 9531802-01 690,83 **829,–**

325 HE4x 4 m Reichweite
▸ Be-Nr. 9531803-01 749,17 **899,–**

Jonsered HT 2106 ET

Leistungsstarke, elektrische Heckenschere mit hervorragender Schnittleistung. Der hintere Handgriff kann gedreht werden und erleichtert das Schneiden in horizontaler und vertikaler Position. Durchsichtiger Handschutz verbessert die Übersicht. Synchronisierte Messerbremse, damit die Messerspitze immer "hinter" der Messerwelle stehen bleibt und die Gefahr minimiert, dass sich der Anwender am Messer schneidet.
700 W / 3,6 kg / 600 mm Schienenlänge

▸ Be-Nr. 9686946-01 174,17 **209,–**

Jonsered HT 2105 E

Hinterer Handgriff nicht drehbar
580 W / 3,3 kg / 560 mm Schienenlänge

▸ Be-Nr. 9686945-01 130,83 **157,–**

Jonsered HT 2126 T

Effektive Heckenschere mit beidseitig schneidendem Messer und drehbarem Handgriff, der die Arbeit erleichtert, egal ob horizontal oder vertikal geschnitten wird.
23,9 cm³/1 kW/1,36 PS/4,7 kg/650 mm Schienenl.

▸ Be-Nr. 9686911-01 440,– **528,–**

Jonsered HT 2122 T

Leichte Heckenschere mit drehbarem Handgriff. Hohe Leistung durch gegenläufige Messer. Diese Merkmale in Verbindung mit einem geringen Gewicht und einem niedrigen Geräuschpegel haben dieses Gerät zu einer Profiheckenschere erster Wahl gemacht.
21,2 cm³/ 0,74 kW/1PS/4,2 kg/550 mm Schienenl.

▸ Be-Nr. 9686908-01 407,50 **489,–**

MTD Laubsauger 202 D

B&S OHV 500, 5 cm maximaler Aststärkendurchmesser, Zerkleinerungsfaktor 10:1, 60 cm Arbeitsbreite, 106 Liter Auffangbehälter, 10 x 4" Luftreifen-Räder, 83 kg

▸ Be-Nr. 81136 1.208,33 **1.450,–**

BOLENS Motorhacke BL 5081 GT

33/61/81 cm Arbeitsbreite, Motor: Honda GC 160 OHC 500, Hackmesser vorne, 31 cm Hackmesser-Durchmesser, 137 U/min Drehzahl-Hackmesser (vorwärts), 50 U/min Drehzahl-Hackmesser (rückwerts), 50 kg

▸ Be-Nr. 80586 600,– **720,–**

BOLENS Vertikutierer BL 5540 BV

40 cm Schnittbreite, Motor: B&S OHV 550, Stahlgehäuse, starres Messer, Antrieb Messer: Keilriemen, serienmäßiger Deflektor, serienmäßige Fangeinrichtung, 180/180 mm Räder, Ergo-Holm, vollklappbar, zentrale Höhenverstellung, 31 kg

▸ Be-Nr. 81137 408,33 **490,–**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

MTD Rasentraktoren

	BOLENS 175/92 H	BOLENS 200/105 H	Cub Cadet All Rounder
Schnittbreite	92 cm	105 cm	127 cm
Motor	Tecumseh OHV 1750	Tecumseh OHV 2000	Kohler OHV 2200
Zylinder	Einzylinder	Zweizylinder	Zweizylinder
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	Automatik
Grasfangeinrichtung	280 Liter	280 Liter	Nein
Mulcheinrichtung	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Deflektor	Zubehör	Zubehör	serienmäßig
Räder (v/h)	13 x 5“ / 18 x 6,5“	15 x 6“ / 18 x 9,5“	15 x 6“ / 20 x 8“
Gewicht	169 kg	240 kg	240 kg
Wenderadius	69 cm	53 cm	0 cm
▶ Be-Nr.	▶ 81138	▶ 81139	▶ 81140
Preis	2.158,33 **2.590,–**	2.741,67 **3.290,–**	3.833,33 **4.600,–**

Der Rasentraktor, der auf der Stelle wendet!

INTER FORST

KUNDENINFO

Wir lassen Sie auch nach dem Kauf nicht im Stich. Nützen Sie unsere Rasenmäher-Service-Werkstätte!

MTD Rasenmäher mit Radantrieb

	YARD MAN 4519 SPH	YARD MAN 5521 SPH	BOLENS BL 4047 SP	BOLENS BL 5052 SP	Cub Cadet CC 5365
Schnittbreite	46 cm	52 cm	46 cm	52 cm	53 cm
Motor	Honda OHC 450/GCV 135	Honda OHC 550/GCV 160	MTD OHV 500	MTD OHV 600	Honda OHC 650/GCV 195
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Alu mit Stahleinlage
Höhenverstellung	zentral	zentral	vo. Einzelrad, hi. zentral	vo. Einzelrad, hi. zentral	zentral
Holm	Ergo-Holm, vollklappbar	Ergo-Holm, vollklappbar	Ergo-Holm, vollklappbar	Ergo-Holm, vollklappbar	Ergo-Holm, klappbar
Grasfangeinrichtung	60 Liter	70 Liter	60 Liter	70 Liter	80 Liter
Mulcheinrichtung	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	nein
Deflektor	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Räder	175/200 mm	175/200 mm	175/200 mm	175/200 mm	Alu 200/300 mm
Kugellager	ja	ja	Rollenlager	Rollenlager	ja
Schnitthöhe	20-65 mm	20-65 mm	20-65 mm	20-65 mm	25-80 mm
Gewicht	31 kg	36 kg	31 kg	34 kg	52 kg
▶ Be-Nr.	▶ 81141	▶ 81142	▶ 81143	▶ 81144	▶ 81146
Preis	457,50 **549,–**	540,83 **649,–**	274,17 **329,–**	332,50 **399,–**	908,33 **1.090,–**

Schneefräsen

MTD For A Growing World

03577-25 700

	MTD YARD MAN 6170 DE	MTD YARD MAN 7110 DE	MTD YARD MAN 8413 DE	Wisconsin Yetti 1330
Räumbreite	61 cm	71 cm	84 cm	76 cm
Motor	Tecumseh 7.00 4-Takt OHV	Tecumseh 10.00 4-Takt OHV	Tecumseh 13.00 4-Takt OHV	Snow King Tecumseh OHSK 130
Einzugshöhe	53 cm	53 cm	56 cm	53 cm
Elektrostart 220/230 V	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig, 12 V
Antrieb über	Räder	Räder	Räder	Räder/Differentialsperre
Xtreme-Auger	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	38 cm Schnecken-ø
PowerSteering	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	
Fahrstufen	6 V / 2 R	6 V / 2 R	6 V / 2 R	Hydrostat 0-3 km/h
Räder	15“ x 5“	16“ x 4,8“	16“ x 6,5“	4,8“ x 8“
Tankvolumen	3,8 Liter	3,8 Liter	7,6 Liter	5 Liter
Drehwinkel des Auswurfkanals	190°	190°	190°	190°
Auswurfverstellung	Fernverstellung	Fernverstellung	Fernverstellung	Fernverstellung
Scheinwerfer	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Gewicht	80 kg	99 kg	130 kg	155 kg
Zubehör	Schneeräumschild	Schneeräumschild	Schneeräumschild	
▸ Be-Nr.	▸ 802006	▸ 802009	▸ 802007	▸ 80228
Preis	1.408,33 **1.690,–**	1.658,33 **1.990,–**	2.325,– **2.790,–**	2.991,67 **3.590,–**

1 Alu-Schneeschieber mit Stahlkante

▸ Be-Nr. 80999 18,83 **22,60**

2 Lawinenschaufel

▸ Be-Nr. 71804 29,17 **35,–**

3 Alu-Schnee-, Frucht- u. Getreideschaufel

▸ Be-Nr. 81011 20,92 **25,10**

INTER FORST

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Komposthäcksler

Komposthäcksler Bio 300

Zum Zermahlen von pflanzlichen Abfällen, z.B. Grünschnitt, Erde, Rinde, Holzverpackungen, usw., Mahlsystem mit mobilen Hammern, der maximal zu mahlende Durchmesser beträgt ca 10 cm und die Breite des Rotors 33 cm, die Regulierung des Mahlprodukts erfolgt durch ein Gitter, die Materialzufuhr erfolgt durch eine hydraulische Walze und reguliert sich je nach Ausmaß des eintretenden Materials automatisch

Zapfwelle	▸ Be-Nr. 82403	6.408,33	**7.690,–**
E-Motor 18 PS	▸ Be-Nr. 82393	7.708,33	**9.250,–**
Benzin-Motor 24 PS	▸ Be-Nr. 82395	10.241,67	**12.290,–**

Optionales Zubehör: Gebläse bis 2 m, elektronische Steuerung „No Stress“, Straßenfahrgestell 80 km/h, Lärmisolierung, 3-Punkt-Aufhängung (extra)

Komposthäcksler Bio 190

Das Zerkleinerungssystem besteht aus zwei Teilen:
1. Dem Häcksler, der Hölzer und Äste zerschneidet
2. Der Hämmermühle, die dünne Äste, Strauchwerk, Laub, Gras, Küchenabfälle, Erde, Stroh, usw. zerfasert. Durch ein variables Sieb kann man den gewünschten Feinheitsgrad der biologischen Abfälle bestimmen. Kann mit eigenem Benzin- oder Elektromotor betrieben werden. Zerkleinert Äste bis 10 cm ø

Zapfwelle	▸ Be-Nr. 82391	3.166,67	**3.800,–**
E-Motor	▸ Be-Nr. 82341	3.658,33	**4.390,–**
Benzin-Motor 13 PS/9 kW, Honda GX 390	▸ Be-Nr. 82392	4.325,–	**5.190,–**

Optionales Zubehör: Laubsaug- u. Häckselsystem, Fahrwerk mit 4 Rädern (2 lenkbar), Straßenfahrgestell 80 km/h

Komposthäcksler Bio 600

Der BIO 600 ist eine vielfach bewährte Kombination eines 2-Messer-Häckslers mit einem leistungsfähigem Schredder. Dicke Äste bis zu ca 13 cm, bzw. 18 cm Durchmesser können mühelos zerkleinert werden. Serienmäßig mit Einzugswalze ausgestattet. Mit Elektro-, Diesel- oder Zapfwellenantrieb.

Optionales Zubehör: Hochgeschindigkeits-Straßenfahrgestell 80 km/h mit TÜV-Zulassung, Ausgang-Förderband mit 2,70 m

Bitte fragen Sie um ein spezielles Angebot!

Bio 600

Schüttgutsack 1.000 kg

Zum Lagern und Transportieren von Schüttgut aller Art, z.B. Holzspänen, Sand, Getreide, Düngemittel etc. mit 4 Hebeschlaufen (z.B. für Stapler) und Schürze zum Verschließen. Maße: 90x90x120 cm

▸ Be-Nr. 50099 20,– **24,–**



Vielzweckzange “Greif-Boy”

Offene Spitzen zum Kratzen und Lösen festsitzender Abfälle, weite Greiferöffnung (10,5 cm), 105 cm Länge

▸ Be-Nr. 74169 23,33 **28,–**

Erdloch-Ausheber „Jumbo”

mit 2 Schaufelblättern, 21 x 15 cm und Eschenstielen, 100 cm

▸ Be-Nr. 81497 44,92 **53,90**

1 Landschaftsbesen

Für rationelles Bearbeiten mittlerer und großer Grünflächen, Arbeitsbreite 75 cm

▸ Be-Nr. 74173 15,42 **18,50**

Stiel für Landschaftsbesen, 150 cm

▸ Be-Nr. 74174 4,67 **5,60**



2 Profi-Laubbesen

Robuste, langlebige Ausführung für den täglichen Gebrauch, einfach verstellbare Arbeitsbreite: 32 -48 cm, 22 Flachzinken, verstärkte Außenzinken

▸ Be-Nr. 74166 13,33 **16,–**

Eschenstiel für Profi-Laubbesen, 160 cm

▸ Be-Nr. 74167 6,92 **8,30**

3 Breitlaubbesen

aus Edelstahl, passt sich selbst feinsten Unebenheiten an, geringes Gewicht, ermöglicht besonders ermüdungsfreies Arbeiten, zur schonenden Pflege und Säuberung von Rasen und Grünflächen

▸ Be-Nr. 74172 21,92 **26,30**

Eschenstiel für Breitlaubbesen, 160 cm

▸ Be-Nr. 74167 6,92 **8,30**



4 Saatrechen

Zum Ebnen aller erd- und Splittflächen, zur Vorbereitung von Saatflächen, Streichkante auf der Rückseite, Arbeitsbreite 75 cm, 28 Zinken

▸ Be-Nr. 74168 27,75 **33,30**

5 Feuerpatsche

▸ Be-Nr. 74164 26,83 **32,20**

Eschenstiel für Feuerpatsche, 200 cm

▸ Be-Nr. 74165 7,08 **8,50**

6 Löschrucksack

Strapazierfähiges, nicht brennbares Gewebe. Zum Löschen kleiner Brände. Wasseraufnahme an jedem Ort, z.B. Flüsse, Teichen, Pfützen. Volumen: 18l, Spritzweite: 3,5-10 m, 2,25 l/min

▸ Be-Nr. 74175 170,– **204,–**

Zerstäuber

▸ Be-Nr. 74176 8,50 **10,20**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

green tex

Heilt die Wunden der Natur.

- Enthält Samen, Dünger u. Bodenverbesserungsstoffe
- Festigt umgehend rutschendes Gelände, Steine und Geröll, auch steilste Böschungen und felsigen Untergrund - ohne Beton, Stahl und andere teure, bauliche Maßnahmen
- Für langfristige Hangsicherung durch Pflanzenwuchs u. Aufbau einer neuen Humusschicht
- Reduziert die mechanischen Kräfte von Schlagregen und Hagel.
- Speichert Regenwasser und verhindert Fließwässer
- Rein biologisch, abbaubar und wird zu Humus
- Leicht – und leicht zu verlegen

Greentex-Jute Haltegewebe aus Jute
Zugfestigkeit: trocken: längs u. quer 20 KN/m
nass: längs u. quer 14 KN/m

▶ Be-Nr.809 Rollen zu 1,2 m Breite u. 20 m Länge

Greentex-Sisal Haltegewebe aus Sisal
Zugfestigkeit: trocken: längs u. quer 65 KN/m
nass: längs u. quer 65 KN/m

▶ Be-Nr.810 Rollen zu 2 m Breite und 15 m Länge

Fordern Sie unser Angebot an!

Schotter u. Geröll ohne Humus | Green-Tex wird aufgelegt und befestigt | Regen und Sonne aktivieren Dünger und Samen | Nach 3 Wochen: erste Gräser in geschützter Umgebung | Nach 5 Wochen: Wurzeln dringen in Schotter u. Geröll ein | 10 Wochen: Gelände befestigt und begrünt!

1 Profi-Grabegabel
Zum Um- und Ausgraben, Lockern und Lüften in bereits bepflanzten Flächen, 4 gehärtete Zinken

▶ Be-Nr. 74171 20,42 **24,50**

2 Drainagespaten
gehärtetes Blatt mit glatter Oberfläche, stark gewölbt, Doppelfeder, T-Griff mit Rundung, Eschenstiel

▶ Be-Nr. 71824 59,17 **71,–**

3 Rodespaten
Für schwere Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau, auch für das Aushebeln von Baumwurzeln geeignet, gehärtetes, poliertes Blatt, Doppelfeder, mit Eschenstiel

▶ Be-Nr. 74170 76,67 **92,–**

4 Amerikanische Schaufel
Gehärtetes Blatt, L 290 x B 210 mm, mit Fiberglasstiel, mit Tritt und langer Stielführung

▶ Be-Nr. 71818 23,92 **28,70**

Arbeitshandschuh White Star

▶ Be-Nr. 06008 1,67 **2,–**

BAHCO

PRADINES

Profi-Garten- u. Rebschere P2

Mit Rollgriff, der sich den Handbewegungen anpaßt. Für ermüdungsfreien Dauereinsatz. P7-20 für Linkshänder!

P2-20 (20 mm)	Be-Nr. 48116	74,17	**89,–**
P2-22 (25 mm)	Be-Nr. 48002	78,33	**94,–**
P7-20 (20 mm)	Be-Nr. 48003	90,–	**108,–**

Gartenschere P138-22

Universalschere für Garten und Haus. Teflonbeschichtete Klinge. Amboßschere mit sauberem Schnitt, ergonomisch und leicht, bis 20 mm Durchmesser. Länge 220 mm.

Be-Nr. 48114	32,50	**39,–**

High-Tech Profi-Rebschere P1-20

Griffe aus Glasfiber – leichter als Aluminium, aber widerstandsfähiger als Stahl – sind der Hand exakt angepaßt. Schnittgut 20-25 mm

P1-20 (20 cm)	Be-Nr. 48097	49,17	**59,–**
P1-22 (22 cm)	Be-Nr. 48096	53,75	**64,50**
Für Linkshänder			
P6-20 (20 cm)	Be-Nr. 48094	54,17	**65,–**

Robuste Rebschere P 126

Ermüdungsfreies Arbeiten und geringe Reibung durch konkav-geschliffene Klingen. Zur Pflege und Ernte von Reben und Obstbäumen.

P126-19 (15 mm)	Be-Nr. 48163	23,33	**28,–**
P126-22 (20 mm)	Be-Nr. 48126	25,–	**30,–**

Allzweckschere Bahco 2744

Leichte, stabile Hochleistungsschere. Universell einsetzbar zum Schneiden von dünnen Blechen, Leder, Kunststoff, Holz usw.

Länge 190 mm	Be-Nr. 48100	16,92	**20,30**

1 Universalmesser P20

Hochlegierter Kohlenstoffstahl, spezialgehärtet und geschliffen. Ergonomischer Kunststoffgriff, zusammenklappbar. Länge 200 mm.

Be-Nr. 48125	30,42	**36,50**

2 Okuliermesser P11

Hochlegierter Kohlenstoffstahl, spezialgehärtet. Klinge extra scharf. Zum Pfropfen und Veredeln. Messingspatel und Klinge zusammenklappbar. Länge 180 mm.

Be-Nr. 48124	27,17	**32,60**

1 Obstbaum-Astschere P160

mit langen, leichten Alu-Griffen für hohe Reichweite u. Über-Kopfschnitte, speziell für intensive Anwendung. Auswechselbare Klinge. 40 – 45 mm Ast–Ø

P160-60 – Länge 600 mm			
Be-Nr. 48172	86,25	**103,50**
P160-75 – Länge 750 mm			
Be-Nr. 48173	93,33	**112,–**
P160-90 – Länge 900 mm			
Be-Nr. 48174	98,33	**118,–**

2 Profi-Astschere P172-65

Hochleistungs-Astschere mit Hebelübersetzung. Extrem leichter Schnitt, kein Quetschen des Schnittgutes. Griffe aus Stahlrohr mit Kunststoff-Griffteilen. Länge 650 mm.

Be-Nr. 48112	98,33	**118,–**

Flona Messer

Speziell für Blumenarrangements, zusammenklappbar

Be-Nr. 74163	16,25	**19,50**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

ARS Gartenschere CB-8/CB-9

Leichte und gut ausbalancierte Gartenschere, ergonomisch, selbst stärkere Äste lassen sich bei relativ kleinem Griffwinkel problemlos schneiden, Marquench vergütete Klinge, Qualitätsfeder sorgt beim Schneiden für ausreichende Dämpfung, schlupfsicherer Griff, robuste Ausführung für täglichen Einsatz

CB-8: Länge 205 mm, Gew. 200 g

▶ Be-Nr. 48086 35,– **42,–**

CB-9: Länge 225 mm, Gew. 240 g

▶ Be-Nr. 48087 40,83 **49,–**

ARS Gartenschere CBR-8/CBR-9

Ausführung wie CB-8/CB-9, jedoch mit Rollgriff

CBR-8: Länge 205 mm, Gew. 280 g

▶ Be-Nr. 48076 49,17 **59,–**

CBR-9: Länge 225 mm, Gew. 300 g

▶ Be-Nr. 48077 51,67 **62,–**

Die ARS Astscheren Profi-Serie

- **Präzisionsgeschliffene Klingen**
- **Geschmiedete Zangenblätter**
- **Drehpunktstabile Bolzen und Führungsschienen gegen Schräganschnitt garantieren einen sauberen Schnitt**
- **Ausstauschbare Stoßdämpfer und Stahlrohrstiele halten höchsten Belastungen stand**
- **Anatomisch geformte Plastikgriffe verhindern schnelles Ermüden.**

LP-33S

Gesamtlänge: 442 mm, Gewicht: 760 g
Schnittleistung: 30 mm

▶ Be-Nr. 48083 51,67 **62,–**

LP-33M

Gesamtlänge: 542 mm, Gewicht: 860 g
Schnittleistung: 33 mm

▶ Be-Nr. 48211 55,83 **67,–**

LP-33L

Gesamtlänge: 642 mm, Gewicht: 960 g
Schnittleistung: 36 mm

▶ Be-Nr. 48212 58,33 **70,–**

LAC BALSAM

Streichfähige Paste zur Förderung des Wundverschlusses beim Baumschnitt oder bei Veredelungen. Der dauerhaft elastische Belag tropft nicht und fördert die Überwallung der Wunde.

1 kg mit Spachtel ▶ Be-Nr. 47107 12,42 **14,90**

350 g mit Streichbürste ▶ Be-Nr. 47096 8,25 **9,90**

Pomrin Baumteer

Wundverschluss, Paste auf Ölbasis, verhindert durch den elastischen, wasser- und luftdichten abschluss der Baumwunden das Eindringen von Pilzsporen bzw. holzschädigenden Insekten.

1 kg ▶ Be-Nr. 47124 16,58 **19,90**

FLORISSA Wundbalsam

Anwendungsfertige Paste zum Verschließen von Baumwunden an Obst- und Ziergehölzen, elastisch und witterungsstabil, bis –2°C einsetzbar

1 kg ▶ Be-Nr. 47176 12,83 **15,40**

Bahco Heckenschere

Präzisionsgeschliffene, sehr scharfe Spezialklingen gewährleisten einen sauberen Schnitt, gehärtete Klingen gewähren eine lange Haltbarkeit und Lebensdauer, spezielle Bolzensicherung sorgt für eine perfekte Ausrichtung der Klingen, gezackte Schneide, um dicke Äste bis zu 15 mm zu schneiden, Gummipuffer schonen Muskeln, Knochen und Gelenke, stabile, ovale Stahlgriffe für gute Balance und geringes Gewicht

P 51 – Länge 570 mm

▶ Be-Nr. 29132 64,17 **77,–**

P 51H – Länge 730 mm

▶ Be-Nr. 29133 67,08 **80,50**

Astscheren

WINDSOR By-Pass Lopper BPL 450/750

Sehr sauberer Schnitt und kein Quetschen des Astes durch ziehenden Schnitt, Scherengriff aus Stahlrohr, teflonbeschichtete Klinge, Schnittleistung: 32 mm

BPL 450, Länge: 450 mm

▸ Be-Nr. BPL450	15,83	**19,–**

BPL 750, Länge: 750 mm

▸ Be-Nr. BPL750	16,67	**20,–**

WINDSOR Amboßschere WAL 750

Ideal für das Zurückschneiden von totem Holz, teflonbeschichtete Klinge, Schnittleistung: 32 mm

▸ Be-Nr. WAL750	17,50	**21,–**

WINDSOR Teleskop-Astschere TBL 750

Hochleistungs-Astschere mit Hebelübersetzung und verlängerbaren Griffrohren, extrem leichter Schnitt, kein Quetschen des Schnittgutes, Schnittleistung: 32 mm

▸ Be-Nr. TBL750	28,33	**34,–**

WINDSOR By-Pass Astschere Fiberglas FBL 800

Mit Hebelübersetzung, Fiberglas-Griffe extra stark, Schneidblatt teflonbeschichtet, Schnittleistung: 38 mm

▸ Be-Nr. FBL800	30,–	**36,–**

WINDSOR Astschere Fiberglas FAL 800

Mit Hebelübersetzung, Fiberglas-Griffe extra stark, Schneidblatt teflonbeschichtet, Schnittleistung: 38 mm

▸ Be-Nr. FAL800	26,67	**32,–**

Windsor Teleskop Amboßschere TAL 750

mit Hebelübersetzung und verlängerbaren Griffrohren. Extrem leichter Schnitt, Schnittleistung: 32 mm

▸ Be-Nr. TAL750	20,83	**25,–**

Profi-Akkuschere Pruner King

Die ideale Hilfe für Weinbauern, Gärtnereien, Baumschulen & Obstbauern!

- Bis 36 mm starke Äste ohne Kraftaufwand mühelos schneiden!
- hochwertige elektronische Steuerung
- Schneidet Weinreben und Äste ohne Kraftaufwand
- Klingen aus extra-hartem Edelstahl
- In 3 Ausführungen von super schnell bis superstark erhältlich
- Digitale Anzeige mit Schnittzähler und Akkuladestand
- Komplett mit Ladegerät, Hochleistungsakku und Service-Kit in einem robusten Arbeitskoffer
- mit praktischem Arbeitsgurt

	Pruner King 10	Pruner King 30	Pruner King 50
Einsatzbereich	Weinbau, Gartenbau	Weinbau, Obstbau	Forstwirtsch., Obstbau
Max. Schneid-ø	25 mm	20-36 mm	20-36 mm
Schneidezeit	0,11 sek	0,31 sek	0,62 sek
Be-Nr.	▸ 481500	▸ 481501	▸ 481502
Preis	1.150,– **1.380,–**	1.150,– **1.380,–**	1.150,– **1.380,–**

WINDSOR Profi-Scheren

WINDSOR Amboßschere ACS 180

Ausgereifte Amboßtechnik für höchste Ansprüche in Wein-, Obst- und Gartenbau, ergonomisch geformte Handgriffe, Schnittleistung: 15 mm

▸ Be-Nr. ACS180 7,92 **9,50**

Windsor Gartenschere BCS 200

Teflonbeschichtete Klinge, Gegenschneide gerippt, Schnittleistung: 20mm

▸ Be-Nr. BCS 200 7,50 **9,–**



WINDSOR Forst- u. Gartenschere WDS 200

Schneidblatt aus Spezialstahl, ziehender Schnitt, ergonomisch geformter Handgriff mit Plastiküberzug

▸ Be-Nr. WDS 200 5,83 **7,–**

WINDSOR Astschere RAS 200

Mit Hebelkraftübersetzung für leichtes Arbeiten, für Rechts- und Linkshänder, Schnittleistung: 20 mm

▸ Be-Nr. RAS200 10,83 **13,–**

WINDSOR Taschensäge FPS 200

Griffgehäuse aus hochfestem Aluminium mit gummiartigem Überzug, Sicherheitsverschluss, gehärtete Zahnspitzen, Blattlänge: 200mm

▸ Be-Nr. FPS 200 15,83 **19,–**

ARS Kupiersäge CAM-18 LN

Für perfekten Schnitt in Wein-, Obst- und Gartenbau

▸ Be-Nr. 74157 12,33 **14,80**

WINDSOR Heckenschere WHS 225

Leichte, robuste und ergonomisch geformte Handgriffe. Gekerbte Klinge für starke Äste. Spezialmesser für lange Lebensdauer. Länge: 570 mm, Gew. 990 g

▸ Be-Nr. WHS225 11,67 **14,–**

WINDSOR Teleskop-Heckenschere THS 225

Ausziehbare Griffe für exakte Arbeitshöhe, Teflon®-beschichtete Schermesser mit Einstellmutter für Feineinstellung, leichte, robuste und ergonomisch geformte Handgriffe.
Länge: 5-stufig: 670 mm – 870 mm, Gew. 1500 g

▸ Be-Nr. THS225 23,33 **28,–**

WINDSOR Bügelsäge

Kleine handliche Bügelsäge für universellen Einsatz, speziell an schwer zugänglichen Stellen. Mit Spannhebel. Spitzzahnblatt mit gehärteten Zahnspitzen

▸ Be-Nr. 48099 17,08 **20,50**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Hochentaster

E-tech

Husqvarna Hochentaster 325 P5X

Leichte Profi-Hochentastungssäge mit teilbarem Führungsrohr. Die große Reichweite ermöglicht optimale Baumpflege effizient und einfach vom Boden aus. Weiche Handgriffe für optimalen Komfort, hohe Beschleunigung, teilbares Führungsrohr vereinfacht Lagerung und Transport 24,5-cm³ / 0,9 kW/1,2 PS / 5,9 kg

▸ Be-Nr. 9530411-01 743,33 **892,–**

INTERFORST

EFCO Hochentaster PTX 2500

Für Baumpflege- und Aufastungsarbeiten ohne Leitern oder mechanische Hilfsmittel, bzw. für unebenes Gelände oder Arbeiten am Hang.

Einstellung der Sägeschiene in 5 Zwischenstellungen von 0-90 Grad für maximale Einsatzflexibilität und ausgezeichnete Sicht auf den Schnittbereich. Schnelles und einfaches Verstellen der Arbeitshöhe.

25,4 cm³/ 1,2 PS /0,9 kW/3,84 m Gesamtlänge
7,4 kg/Schiene/Kette: 10“/3/8“ x 1,1 mm

▸ Be-Nr. 81252 779,17 **935,–**

Bis zu doppelter Schnittleistung gegenüber herkömmlichen Sägen.

Mit 3-fach geschliffenen Zähnen.
Die lanzenartigen Zähne sind an der Zahnspitze zusätzlich geschliffen. Hierdurch ergibt sich ein sehr sauberer, glatter und schneller Schnitt.

ARS Handsäge UV-32X

Super Turbocut mit zähem Kunststoffgriff, scharf, robust, ermüdungsfrei, das gebogene Sägeblatt paßt sich perfekt dem Stammumfang an und verhindert ein Verrutschen der Säge, -präzisionsgeschliffene Zähne, -immun gegen Sägespäne, sauberer Schnitt in Frischholz

Blattlänge 320 mm
Gesamtlänge 525 mm
Gewicht 230 g

▸ Be-Nr. 48157		24,58	**29,50**

Ersatzsägeblatt

▸ Be-Nr. 48158		19,08	**22,90**

Leder-Sägeblattschutz für 32X/32XW

▸ Be-Nr. 48194		12,42	**14,90**

ARS Handsäge PS-32LL

Turbocut Profisäge für starke Pflegeschnitte in Forstkulturen, Obstplantagen und Gartenbau, die einzigartig patentierte Messerklinge erzeugt einen sehr scharfen Schnitt, so sauber wie gehobelt, schnelle, leichte Zugwirkung erfordert geringe Mühe, liegt gut in der Hand, Blattlänge 320 mm, Gesamtlänge 550 mm, Gewicht 230 g.

PS-32LL	▸ Be-Nr. 48155		40,33	**48,40**
Ersatzsägeblatt	▸ Be-Nr. 48167		27,–	**32,40**
Holzköcher	▸ Be-Nr. 48156		11,50	**13,80**

ARS Handsäge TL Turbocut

Im praktischen Futteral, für den sauberen und perfekten Schnitt im Wein-, Obst- und Gartenbau, impulsgehärtete, speziell gesetzte Zähne gewährleisten sauberen Schnitt, thermalgehärtet für extra lange Haltbarkeit, immun gegen Sägespäne, Harzablagerung und Rost, schnelles Ziehen ohne viel Kraftaufwand für einfache Einhandbedienung, Daumenhebel ermöglicht die Wahl zwischen zwei Blattwinkeln

TL-24: Blattlänge 240 mm, Gesamtlänge 406 mm, Gewicht 190 g	▸ Be-Nr. 48149		37,50	**45,–**
Ersatzsägeblatt	▸ Be-Nr. 48150		18,17	**21,80**
TL-27: Blattlänge 270 mm, Gesamtlänge 437 mm, Gewicht 200 g	▸ Be-Nr. 48151		40,50	**48,60**
Ersatzsägeblatt	▸ Be-Nr. 48152		18,17	**21,80**

ARS Klappsäge GR-18L

Für den sauberen und perfekten Schnitt im Wein-, Obst- und Gartenbau, Marquench-Vergütung für unübertroffene Schneidhaltigkeit, die präzisionsgeschliffenen Zähne sind rasiermesserscharf, die schnelle und einfache Zugbetätigung erfordert weniger Kraftaufwand, hartverchromt

Blattlänge 180 mm
Gesamtlänge 410 mm
Gewicht 165 g

▸ Be-Nr. 48153		24,58	**29,50**

Ersatzsägeblatt

▸ Be-Nr. 48154		16,17	**19,40**

ARS Klappsäge 210 DX

wie GR-18 L, jedoch mit geradem Sägeblatt

Blattlänge 150 mm
Gesamtlänge 350 mm
Gewicht 140 g

▸ Be-Nr. 48177		21,58	**25,90**

Ersatzsägeblatt

▸ Be-Nr. 48169		13,67	**16,40**

ARS UV 32XW

wie UV 32 X, jedoch mit Holzgriff

Blattlänge 320 mm
Gesamtlänge 525 mm
Gewicht 230 g

▸ Be-Nr. 48159		27,–	**32,40**

Ersatzsägeblatt

▸ Be-Nr. 48158		20,08	**24,10**

Lederköcher mit Gürtelschlaufe

▸ Be-Nr. 48194		13,25	**15,90**



ARS C 25 mit Lederköcher

mit korkummanteltem Leichtmetallgriff
Blattlänge 250 mm, komplett mit Lederköcher

▸ Be-Nr. 48204		41,58	**49,90**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Wertastung mit ARS

Teleskopgestänge 3-teilig

Die Stange kann mit Hilfe des Hebels und der Druckknöpfe leicht auf die gewünschte Länge ausgezogen werden. Die Kälteisolierung ermöglicht angenehmes Arbeiten.

EXP-4.5
180–460 cm ausziehbar, Gewicht 1.750 g

▶ Be-Nr. 48144 130,– **156,–**

EXP-5.5
220–560 cm ausziehbar, Gewicht 2.200 g

▶ Be-Nr. 481441 140,83 **169,–**

Super Turbocut ARS Wertastungssägen UV für Teleskopgestänge

Super Turbocut mit Teleskopgestänge verwendbar. Die Sägeblattzähne sind in einem bogenförmigen Schliff angeordnet, sodaß Holz an vielen Stellen gleichzeitig berührt und somit schnell und sauber geschnitten wird. Das Sägeblatt ist in einem ergonomisch idealen Winkel zum Griff angesetzt, um langes Arbeiten mit der Säge zu ermöglichen, ohne daß die Hand dabei ermüdet. Der Rindenabschneider kann auf jedes Sägeblatt adaptiert werden.

	UV-34	UV-40	UV-47
Blattlänge	340 mm	400 mm	470 mm
Gesamtlänge	560 mm	630 mm	670 mm
Gewicht	220 g	360 g	380 g
Rindenabschn.	ohne	mit	mit
Be-Nr.	▶ 48147	▶ 48145	▶ 48146
Preis exkl.	57,50	73,33	74,17
Preis inkl.	**69,–**	**88,–**	**89,–**
Preise mit Anschlußtülle, ohne Teleskopgestänge			

Rindenabschneider zum Montieren

auf UV 34 und UV 40

▶ Be-Nr. 48176 11,67 **14,–**



UV 47
mit integriertem Rindenabschneider



UV 40 hartverchromtes Profiblatt mit aufgeschraubtem Rindenabschneider

UV 34
Rindenabschneider montierbar

Astsägenfeile mit Griff

15 cm ▶ Be-Nr. 22013 13,50 **16,20**

ARS Powerful Long Reach Pruner

Der leichte Alu-Arm ist einfach zu handhaben, scharfe, haltbare Schneiden, rost- und korrosionsbeständig, bequemer Handgriff schützt vor Ermüdung, ein Dreharmteil ermöglicht es, die Scherenblätter in jede Richtung zu drehen, ohne dabei den Handgriff zu bewegen, Der Ast wird während des Schneidvorganges festgeklemmt, Gestänge bis 180 cm, Gewicht 820 g

▸ Be-Nr. 48148 86,33 **103,60**

ARS

ARS Powerful Long Reach Lopper

Sauberer und glatter Schnitt schützt vor Verletzen und Absterben der Äste, schnelle Demontage für Instandhaltung, die Hebelmechanik erleichtert das Abschneiden von dicken Ästen, Schneidkopf bis 180° drehbar, um alle Äste zu erreichen, Gummistoßdämpfer für ermüdungsfreies Arbeiten. Gestänge 150 cm, Gewicht 1550 g

▸ Be-Nr. 48193 80,33 **96,40**

1 Wertastungssäge ERGO-Schnitt ERS 490

gehärtete Sägezähne, Blattlänge 390 mm; mit Teleskopgestänge aus Glasfasergeflecht, im sauberen, trockenen Zustand nicht stromleitend. **Ideal für Freischneidearbeiten in der Nähe von Stromleitungen**, 180–490 cm stufenlos verstellbar Säge kompl. inklusive Sägeblattschutz

▸ Be-Nr. 78430 182,50 **219,–**

Ersatzsägeblatt 390 mm mit Schutz

▸ Be-Nr. 78431 60,– **72,–**

2 Bahco Astsäge 385-6T

Zähne präzisionsgeschliffen, geschränkt und nachschärfbar. Kunststoffbeschichtet für leichten Schnitt und Rostschutz. Stahlrohrgriff mit Haken (um Äste herunterzuziehen) und Rindenschneidemesser.

▸ Be-Nr. 48110 33,33 **40,–** (ohne Gestänge)

Bahco Teleskopgestänge

für Astsäge und Raupenschere, ø 25 mm

Aluminium, 2-fach verstellbar (2,0–3,8 m)

▸ Be-Nr. 78408 58,33 **70,–**

Aluminium, 3-fach verstellbar, (2,1–5,8 m)

▸ Be-Nr. 78409 95,83 **115,–**

Zusammengeschoben nur 132 cm

Ideal für den PKW-Transport, ausgeschoben bis 320 cm, Gewicht 960 g

▸ Be-Nr. 78398 72,42 **86,90**

inklusive praktischem Holster, damit Sie die Säge griffbereit am Gürtel tragen können

Astsäge Bahco 5128 JS-H

Der komfortable Griff reduziert Muskelverspannungen und Verletzungsrisiko und steigert Ihre Produktivität. Sägeblatt zahnspitzgehärtet, Länge 28 cm

▸ Be-Nr. 48181 47,50 **57,–**

Ersatzsägeblatt

▸ Be-Nr. 48188 24,17 **29,–**

FELCO Astsäge C 60

Ziehender Schnitt, leichtgängig und sauber, konisches Sägeblatt, kein Verklemmen und Verkrusten, problemloses Mittragen, auswechselbares Sägeblatt , Bügel aus zähem Kunststoff.

▸ Be-Nr. 48102 24,92 **29,90**

Ersatzsägeblatt

▸ Be-Nr. 48103 14,92 **17,90**

Profi-Raupenschere Bahco P34

Leichte Handhabung durch 3-fache Hebelwirkung mit Flaschenzug-Prinzip. (für Gestänge)

▸ Be-Nr. 48138 27 cm 41,67 **50,–**

▸ Be-Nr. 48139 37 cm 63,17 **75,80** (Preis ohne Gestänge)

Baumleitern

Interforst Sicherheits-Baumleiter

Sprossenabstand 30 cm, Gewicht des Elements ca. 6 kg. Mit Kette und Gurt in rascher Montage am Baum zu befestigen. Einzelne Elemente werden am stehenden Baum zusammengesteckt, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Seitlich eingelassene Schiene für Sicherheitsseil, Fallstopp – höchstens 60 cm Falltiefe.

SETPREIS mit 3 Mittelteilen
7,5 m Länge ▸ Be-Nr. 46603 1.266,67 **1.520,–**

Fußelement ▸ Be-Nr. 46600 220,83 **265,–**
Mittelelement ▸ Be-Nr. 46601 225,– **270,–**
Endelement ▸ Be-Nr. 46602 415,– **498,–**
Mit Mittelelement 2,4 m beliebig verlängerbar

Teleskopleiter TELESTAR

aus Aluminium für Astungs- und Pflege-Baustellenarbeiten. Fuß mit Gumminoppen. Leicht im PKW zu transportieren.
Transportlänge 80 cm, ausziehbar bis 3,5 m
Gewicht: 15 kg
▸ Be-Nr. 46507 372,50 **447,–**

Funk-Regenmesser mit Regenmonitor

Sendebereich max. 60 m Monitor – Messstation, Niederschlagsverlauf: für die vergangenen 6 Tage, Wochen oder Monate
Monitor: 24 h-Anzeige, Datums- u. Wochenanzeige, Anzeige der Gesamtregenmenge seit der letzten Neueinstellung, Anzeige der Regenmenge der letzten Stunde od. der letzten 24 Stunden, Niederschlagsverlauf tägl./wöchentl./monatl., Speicherung der Regendaten außer der letzten Stunde, Niederschlagsalarmfunktion, Tischaufstellung oder Wandmontage, Regenmesser-ø: 132 mm, Höhe 185 mm
▸ Be-Nr. 4190 91,67 **110,–**

Regenmesser

Plastik, Angabe Liter/m²
pro Stk.
▸ Be-Nr. 4204 4,50 **5,40**
ab Karton mit 20 Stk.
4,25 **5,10**



Regenmesser mit Halterung

Plastik, Angabe Liter/m²
pro Stk.
▸ Be-Nr. 4011 3,50 **4,20**
ab Karton mit 20 Stk.
3,25 **3,90**

Doppel-Taschenlupe

4- oder 8-fache Vergrößerung, 34 mm Linsen-ø, mit 2 Linsen, 4-/8-fach
▸ Be-Nr. 4400 6,92 **8,30**

pH-Messung

pH 3000

Die moderne pH-Direktmessung.

Zur Überprüfung des pH-Wertes sowohl in Böden und Substraten als auch in Wasser- und Düngelösungen, Kalibrieren des pH 3000 geschieht automatisch

Technische Daten

Grundgerät-Größe: 180 x 85 x 50 mm, 280 g, 0–14 pH Messbereich, ± 0,02 pH Messgenauigkeit, 9-V-Batterie für 4000 Messungen, spritzwassergeschütztes Gehäuse, pH-Glas-Einstichel-Elektrode mit 3 Keramikdiaphragmen

Lieferumfang

pH 3000 Grundgerät, Spezial-Einstichel-Elektrode mit 3 Diaphragmen, stabiler Kunststoffkoffer, Pufferlösungen je 100 ml pH 4.0 und pH 7.0, 50 ml KCl-Aufbewahrungs- und Nachfülllösung für pH-Elektroden, 9-Volt-Batterie

▸ Be-Nr. 3002 358,33 **430,–**

1 pH-Indikationsstäbchen

Nicht blutend, zur schnellen Messung des pH-Wertes in wässrigen Lösungen. Die 100 Stück-Packungen sind in 3 Messbereichen erhältlich:

pH 0-14, Auflösung 1 pH ▸ Be-Nr. 30031
pH 2-9, Auflösung 0,5 pH ▸ Be-Nr. 30032
pH 5,1-7,2, Auflösung 0,3 pH ▸ Be-Nr. 30033
9,67 **11,60**

2 pH-Meter Soli Tester

Robustes Feldgerät zur Direktmessung.

mit Feuchtigkeitskontrolle, keine Batterie erforderlich, Toleranz 0,2 – 0,4 pH, komplett mit Bodenprobenmesshülse für lockere Böden, pH-Wert-Tabellen, nicht für Substrate geeignet

▸ Be-Nr. 3000 110,– **132,–**

Thermometer

Digital-Laser-Infrarot-Thermometer

- Berührungslose Temperaturmessung schwer zugänglicher, beweglicher oder extrem heißer Objekte.
- Ein Laserpunkt erleichert die Fixierung des Messpunktes. Die Entfernung steht mit der Messfläche in einem Verhältnis 8:1.
- Großes, gut ablesbares LCD-Display zeigt mit der Hold-Funktion den letzen Messwert an.

Messbereich außen: -20 bis +270°C
Genauigkeit: +/– 3%
Auflösung: 1°C
Gewicht: 180 g

▸ Be-Nr. 3004 81,67 **98,–**

Minimum-Maximum-Thermometer

Kunststoff mit Dach, weiss, gut ablesbar, 230 x 79 mm, Gewicht 120 g, Temperatur-Anzeige: -38°C bis +50°C

▸ Be-Nr. 4010
7,– **8,40**

Gärtner-Thermometer

Metall, weiss, gut ablesbar, Temperatur-Anzeige: -30°C bis +50°C

▸ Be-Nr. 4059 8,75 **10,50**

Profi-Funk-Thermo-Hygrometer

Mit Alarmfunktion, Datenlogger, PC-Schnittstelle.

Anzeige von Taupunkt, Höchst- und Tiefstwerten, Anschluss von bis zu 3 Außensensoren, Alarm bei Unter/Überschreitung von frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtewerten. Durch die Datenloggerfunktion sind über 3000 Datensätze speicherbar

Messbereich außen: –30 bis +70°C
Messbereich innen: 0 bis +60°C
Auflösung: 0,1°C, Luftfeuchte: 0 bis 99% rF

▸ Be-Nr. 3003 125,– **150,–**

Lupen



Fadenzähler

Fadenzähler mit Tasche, Gehäuse aus Metall, Linsendurchmesser 28 mm, Vergrößerung: 8-fach, Ausschnitt: 25 x 25 mm, Höhe 50 mm

▸ Be-Nr. 44020 16,50 **19,80**

Leucht-Lupe mit Tasche

10-fache Vergrößerung, Linse mit Antistatikbeschichtung, 2 x 1,5 Volt Batterie

▸ Be-Nr. 4420 27,50 **33,–**

Stabmikroskop

Kleines, handliches Mikroskop mit Beleuchtung, inkl. Batterien, Vergrößerung 40-fach

▸ Be-Nr. 44040
55,– **66,–**

Sicher in luftigen Höhen

Peltor Schutzhelm G3000D

Besonders leicht, ABS-Material, erhöhte Belüftung, kurzes Sonnenschild für erhöhten Blickwinkel, für Einsatz bei Baumpflegearbeiten kann der Helm mit dem Sonnenschild nach hinten aufgesetzt werden – Innenausstattung wendbar

ausgestattet mit:

- Gesichtsschutz mit Kunststoffgitter V4bk
- Gehörschutz H510P3 "OPTIME I"

▸ Be-Nr. 28030 31,67 **38,–**

Sicherheitsgeschirr Professional

Auffang-, Sitz- und Haltegurt mit 1 Auffangöse am Rücken, 2 Auffangschlaufen seitlich im Brustbereich, integrierter Sitzgurt mit zentraler Sitzschlaufe vorne, 2 große Halteösen seitlich, mit Nierenschutz und Werkzeugbefestigungsschlaufen, breite gepolsterte Beinschlaufen, Größenverstellung durch Klemmschnallen, optische Farbtrennung für „oben" und „unten", kann ganz normal über Schultern angezogen werden

▸ Be-Nr. 42335 249,17 **299,–**

Seilhandschuh

Drei 3/4 abgeschnittene Finger zum Bedienen des Karabiners, Material: Pelle/Kevlar/Nylon, Größe: S, M, L, XL

▸ Be-Nr. 42360 23,– **27,60**

Bauchgurt euroline DS 85

EN 358. Mit Doppeldornschnalle, 2 Halteösen, Polyestergurt 85 mm breit, Nierenschutz aus Schaumstoff

Gr. 1 = 75–100 cm ▸ Be-Nr. 4211

Gr. 2 = 95–120 cm ▸ Be-Nr. 42110

Gr. 3 = 115–140 cm ▸ Be-Nr. 42112 57,50 **69,–**

Sicherheitsgeschirr Perfect Expert

mit Schnellverstellschnallen und Sitzgurt, 1 Fangöse hinten, 1 Fangöse im Brustbereich, 1 Halteöse im Beckengurt, 2 Halteösen am breiten Beckengurt, Beinschlaufen gepolstert. Optimaler Tragekomfort durch Sitzgurtkonstruktion. Komfort-Beckengurt mit Polsterung für gute Abstützung im Rücken. 45-mm-Gurtband »Light«, geringes Gewicht, beste Bewegungsfreiheit.

▸ Be-Nr. 42333 180,– **216,–**

Sicherheitsgeschirr Perfect 30 Extrem

Mit Schnellverschlußschnallen,1 Fangöse hinten, 2 Halteösen im Beckenbereich, 2 Textil-Fangösen im Brustbereich, Beinschlaufen. Stufenlose Verstellmöglichkeit, optimale Paßform, gepolsterter Beckengurt, 45-mm Gurtband "Light", optimaler Tragekomfort, geringes Gewicht.

▸ Be-Nr. 42334 115,83 **139,–**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

1 Ultralight Work

EN 397. Komfortlüftungslöcher mit Randnieten, welche Flüssigkeit und Staubpartikel ableiten, Helm ist für Ergänzung mit Peltor-System vorgesehen, Kopfumfang: 54-61 cm, 450 g, auch in anderen Farben lieferbar

▸ Be-Nr. 28031	54,08	**64,90**

2 Vertex Vent

CE EN 12492, ANSI Z89.1-2003 Typ I, Klasse C
Standardöffnungen für Peltor-Gehörschutz und Visier, belüfteter Helm für die Höhenarbeit und Rettung, Helmschale aus Polycarbonat, integrierter Stirnlampenclip, 5 einstellbare Belüftungsöffnungen an jeder Seite, Kinnbandposition kann nach vorne oder hinten verschoben werden, dickes Kopfband aus Schaumstoff, von 53 bis 63 cm verstellbar, 465 g

▸ Be-Nr. 28032	65,–	**78,–**

Zubehör für Vertex Vent

Gehörschutz H510P3e

▸ Be-Nr. 28102	15,83	**19,–**

Kunststoffgitter

▸ Be-Nr. 28200	10,25	**12,30**

Steckbefestigung

▸ Be-Nr. 28403	4,83	**5,80**

Klettergurt NAVAHO VARIO

Hüft- und Sitzgurt, hoher Komfort durch gepolsterte Beinschlaufen und breiten gepolsterten Hüftgurt. Aufhängepositionen vorne und an den Seiten zur Positionierung am Arbeitsplatz.

Bauchumfang 70 – 100 cm

▸ Be-Nr. 42121 Gr. M	124,17	**149,–**

Bauchumfang 80 – 140 cm

▸ Be-Nr. 42121 Gr. L	124,17	**149,–**

Klettergurt NAVAHO BOSS

Auffang- und Hüftgurt mit Sitzbrett.
Ausgestattet mit starrem Sitz und breitem Hüftgurt, unvergleichlicher Tragekomfort bei der Arbeit im Hängen, ausgezeichnete Stabilität durch 4 seitliche Aufhängeösen, für bequemes Arbeiten kann der Gurt an die jeweilige Position und Situation angepasst werden, 8 Materialschlingen, davon 2 für schwere Ausrüstung

Bauchumfang 70 – 100 cm

▸ Be-Nr. 42120 Gr. M	297,50	**357,–**

Bauchumfang 80 – 140 cm

▸ Be-Nr. 42120 Gr. L	297,50	**357,–**

NAVAHO COMPLET FAST C71F

Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung mit FAST-Verschlussschnallen
Atmungsaktives Gewebe an Hüftgurt und Beinschlaufen, breiter gepolsteter Hüftgurt für optimalen Komfort, 2 Auffangösen (vorne und hinten), zentrale Halteöse für ein Abseilgerät und/oder ein Verbindungsmittel als Haltesystem, 2 seitl. Halteösen, 2 Materialschlaufen und 4 Kunststoffringe auf jeder Gurtseite zum Anbringen von Werkzeugtaschen

▸ Be-Nr. 42122	240,–	**288,–**

Steigeisen

Schaftsteigeisen

Die große, anatomische Halbschale mit Wechselpolstern schützt den Unterschenkel weitgehend vor Verletzungen. Schaftlänge verstellbar von 40 – 52 cm. Breiter Klettverschluß oben, starke Textilberiemung unten. Dornen aus Chrom-Vanadium-Stahl, Dornenform 2-fach abgewinkelt, mit zwei Schneiden für besten Halt selbst bei gefrorenem Holz.

Dornlänge

40 mm ▸ Be-Nr. 42380 265,83 **319,–**

INTER FORST

Baumsteigeisen „Bashlin“

Mit höchstem und sicherstem Tragekomfort. Höhenverstellbarer, gepolsterter Wadenschutz, starke Lederriemen, Dorn aus ausgewähltem hochwertigem Stahl. Der Dorn zieht sich durch das Körpergewicht von selbst in den Stamm und garantiert so größtmögliche Standfestigkeit und Sicherheit.

▸ Be-Nr. 25850 374,17 **449,–**

Ersatzriemen oben

▸ Be-Nr. 25852 21,09 **25,30**/Paar

Ersatzriemen unten

▸ Be-Nr. 25853 26,17 **31,40**/Paar

Schalen-Baumsteigeisen

Hochwertiges Polyester, ermüdungsfreier Tragekomfort, Schutz des Unterschenkels vor Verletzungen, sicherer Sitz am Fuß, Dornform für beste Standsicherheit.

▸ Be-Nr. 42330 281,67 **338,–**

Auch in Ausführung für Sportschuhe möglich.

Baumsteigeisen „Komet“

Mit Schienbein- u. Wadenschutz in Leder, höhenverstellbar, perfekter Sitz, extraleicht, eindornig.

▸ Be-Nr. 42001 206,67 **248,–**/Paar

Ersatzdorn ▸ Be-Nr. 42003 90,– **108,–**/Paar

Ersatzriemen ▸ Be-Nr. 42402 24,71 **29,65**/2 Paar

Baumsteigeisen „Koller“

Wadenschutz höhenverstellbar u. schaumstoffgepolstert, Stahlgestell u. -dorn, starke Lederriemen.

▸ Be-Nr. 42007 365,– **438,–**

Ersatzriemen ▸ Be-Nr. 42405 12,50 **15,–**/Stk.

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Abseilhilfen

PRO-FORST Umlenkrolle SRL-B10

Mit beweglichen Seitenblechen.

Stahlrolle für Umlenkungen in Seilbahnsystemen oder statisches Abtragen von Lasten.
Seil-Ø bis 16 mm, Tragkraft 3 t, Gewicht 1,95 kg

▸ Be-Nr. 38615 74,17 **89,–**

Tandem

CE EN 12 2 78

Doppelte Seilrolle mit Seilscheiben aus Aluminium Geeignet für Seilbahnen aus Textilseil, selbstschmierende Lagerschalen, Geschwindigkeit bis zu 10 m/s, auch für doppelte Flaschenzüge mit Seil verwendbar, Bruchlast: 24 kN, Gebrauchslast: 10 kN, max. Seil-ø: 13 mm, 195 g

▸ Be-Nr. 38709 38,50 **46,20**

Turn Seilrolle

EN 12278

Kleine Aluminium-Seilrolle mit beweglichen Schenkeln, max. Bruchlast 30 kN, 75 x 44 x 29 mm, Seil-Ø bis 13 mm, 94 g

▸ Be-Nr. 38710 11,83 **14,20**

Run Down Seilrolle

EN 12278

Kugelgelagert, bewegliche Schenkel, max. Bruchlast 33 kN, 124 x 70 x 30 mm, Seil-Ø bis 13 mm, 200 g

▸ Be-Nr. 38699 41,58 **49,90**

Petzl Abseilrolle P50

EN 12278, CE

Zum Aufziehen des Zubehörs bei Seilbahnmontage. Zugelassen zur Personenbeförderung. max. Bruchlast 32 kN, Seil-Ø 13 mm, 190 g.

▸ Be-Nr. 38721 57,50 **69,–**

Extra Roll

EN 12278, UIAA, CE

Seilrolle mit aufdrehbaren Seiten, Seil-Ø bis 16 mm, max. Belastung bis 30 kN, 260 g

▸ Be-Nr. 130010 39,67 **47,60**

Abseil Poller

Verbesserte Bremstrommel für schwere Lasten.

▸ Be-Nr. 42280 175,– **210,–**

Zurrgurt

Zum Befestigen des Abseilpollers.

▸ Be-Nr. 42281 31,50 **37,80**

Twin Roll

EN 12278, UIAA, CE

Doppelseilrolle, für den Einsatz mit doppeltem Flaschenzug, Seil-Ø bis 16 mm, max. Belastung 50 kN, 270 g

▸ Be-Nr. 130011 69,08 **82,90**

Kambiumschoner

EN 354, EN 795, mit 2 unterschiedlichen Alu-Ringen als Verbindungsmittel oder Abschlaghilfe beim seilunterstützten Arbeiten einsetzbar

Länge 90 cm ▸ Be-Nr. 42390 45,28 **54,34**

Länge 120 cm ▸ Be-Nr. 42391 44,25 **53,10**

Kambiumschoner

EN 354, EN 795, mit 2 Trilock-Karabinern

Länge 90 cm ▸ Be-Nr. 42392 53,67 **64,40**

Länge 120 cm ▸ Be-Nr. 42393 54,83 **65,80**

Karabiner

William Ball Lock M26
autom. Verriegelungssystem mit optischer Anzeige

Gewicht: 90 g
Zugkraft: 25 kN
Öffnung: 24 mm

▸ Be-Nr. 43283
24,83 **29,80**

AM'D Ball Lock M18
autom. Verriegelungssystem mit optischer Anzeige

Gewicht: 75 g
Zugkraft: 28 kN
Öffnung: 22 mm

▸ Be-Nr. 43282
21,50 **25,80**

AM'D Lock M17
Gewicht: 75 g
Zugkraft: 28 kN
Öffnung: 21 mm

▸ Be-Nr. 43281
19,83 **23,80**

Harness Screw
mit Auge

Gewicht: 90 g
Zugkraft: 22 KN
Länge: 125 mm
Breite: 72 mm
Öffnung: 24 mm

▸ Be-Nr. 42352
11,60 **13,92**

Harness Twist
Gewicht: 120 g
Zugkraft: 22 KN

▸ Be-Nr. 42353
15,75 **18,90**

X-Large Steel
mit Key-Lock-System

Gewicht: 255 g
Zugkraft: 50 KN
Länge: 113 mm
Breite: 76,5 mm
Öffnung: 12 mm

▸ Be-Nr. 42354
16,50 **19,80**

Interlock 12 mm, D-Form
aus Stahl, mit Interlock und Schraubsicherung

Gewicht: 230 g
Zugkraft: 38 KN
Länge: 110 mm
Breite: 70 mm

▸ Be-Nr. 42327
8,83 **10,60**

Interlock 12 mm
aus Stahl, mit Interlock und Schraubsicherung

Gewicht: 230 g
Zugkraft: 38 KN
Länge: 120 mm
Breite: 60 mm

▸ Be-Nr. 42326
9,83 **11,80**

Feuerwehrkarabiner 13 mm
vergüteter CrV Stahl, Schraubsicherung, extra weite Schnappöffnung

Gewicht: 230 g
Zugkraft: 38 KN
Länge: 120 mm
Breite: 60 mm

▸ Be-Nr. 42328
19,– **22,80**

H.M.S. Autoblock
selbstverschließend, mit Sperre speziell für Handschuhträger

Gewicht: 105 g
Zugkraft: 22 KN
Länge: 116 mm
Breite: 78 mm
Öffnung: 23 mm

▸ Be-Nr. 42344
15,67 **18,80**

X-Large Alu
mit Key-Lock-System

Gewicht: 90 g
Zugkraft: 30 KN
Länge: 113 mm
Breite: 76,5 mm
Öffnung: 26,5 mm

▸ Be-Nr. 42345
15,– **18,–**

Oval
Gewicht: 65 g
Zugkraft: 22 KN
Länge: 105 mm
Breite: 54 mm
Öffnung: 16 mm

▸ Be-Nr. 42346
13,– **15,60**

Guide
mit Key-Lock-System

Gewicht: 70 g
Zugkraft: 30 KN
Länge: 110 mm
Breite: 62 mm
Öffnung: 19 mm

▸ Be-Nr. 42347
11,75 **14,10**

H.M.S.
Key-Lock-System

Gewicht: 86 g
Zugkraft: 22 KN
Länge: 116 mm
Breite: 75 mm
Öffnung: 25 mm

▸ Be-Nr. 42348
12,42 **14,90**

Queedy
Materialkarabiner aus Leicht-Aluminium mit extra großer Öffnung

Gewicht: 450 g
Zugkraft: 24 KN
Länge: 240 mm
Breite: 110 mm
Öffnung: 60 mm

▸ Be-Nr. 42316
40,– **48,–**

Doppel-Steigklemme
EN 567, UIAA, CE
Für Aufstieg am Doppelseil
Seil-Ø 8-12 mm, 490 g

▸ Be-Nr. 42111 143,33 **172,–**

Steigklemme Lift
mit Handgriff
EN 567, UIAA, CE
Seil in die Steigklemme Lift einlegen. Der Verschluss ist besonders bequem und vor ungewolltem Öffnen geschützt. Seil-Ø 8-13 mm, 205 g, je eine Ausführung für linke und rechte Hand

rechts

▸ Be-Nr. 46527 55,40 **66,50**

links

▸ Be-Nr. 46523 55,40 **66,50**

Cam-Clean Steigklemme
EN 567, UIAA, CE
Für den richtigen Einsatz muss der Cam-clean eng am Körper getragen werden. fixieren Sie ihn mit dem oberen Loch immer an einem Brustgurt. Seil-Ø 8-12 mm, 160 g

▸ Be-Nr. 46524 49,83 **59,80**

MICROGRAB
CE EN 567
kompakte Seilklemme für eine dauerhafte Installation am Seil, für den Aufstieg am Fixseil, zum Aufziehen schwerer Lasten, Rücklaufsperre für Flaschenzüge, ersetzt einen Prusikknoten, gleitet leicht am Seil hinauf und problemlos nach unten, 175 g, für Einfachseile von 9-13 mm

▸ Be-Nr. 42273 81,67 **98,–**

TIBLOC Behelfsseilklemme
CE EN 567
multifunktional, bei Rettungen, Flaschenzügen und beim Aufstieg am Seil einsetzbar, aus verchromten Stahl, mit Öse zum Befestigen einer Reepschnur, für Verschlusskarabiner von 10-12 mm, für Einfachseile von 8-11 mm, 39 g

▸ Be-Nr. 42272 20,25 **24,30**

Klemmgriff
für Kletterseile, mit großer Grifföffnung, zum Bergaufsteigen

▸ Be-Nr. 46523 55,75 **66,90**

Achter Classic
aus Alu
Gewicht: 135 g
Zugkraft: 35 KN
Seil-Ø 9-12 mm

▸ Be-Nr. 42355 11,58 **13,90**

Großer Achter
aus Stahl
Gewicht: 790 g
Zugkraft: 50 KN
Seil-Ø: 9-16 mm

▸ Be-Nr. 42356 36,17 **43,40**

aus Alu
Gewicht: 260 g, Zugkraft: 40 KN, Seil-Ø: 9-16 mm

▸ Be-Nr. 42357 29,08 **34,90**

I'D D20S Abseilgerät
CE EN 341 Klasse A, NFPA L
selbstbremsend, für Einfachseile, Anti-Panik-System, drehbare Klemmnocken, als Rücklaufsperre für Flaschenzüge geeignet, Gewicht 530 g, für Einfachseile von 10-11,5 mm

▸ Be-Nr. 42269 135,83 **163,–**



Grigri
CE EN 341 Klasse A, NFPA L
selbstbremsendes Sicherungs- und Abseilgerät für Einfachseile, Aufstieg am Seil mögl. ohne die Position zu verändern, Gewicht 225 g, für Einfachseile von 10-11 mm

▸ Be-Nr. 4212 63,58 **76,30**

Abseilgerät Stopp
CE EN 341 Klasse A
selbstbremsendes Abseilgerät für Einfachseile, mit beweglichem Seitenteil und Sicherheitsclip, Aufstieg am Seil möglich, Gewicht 326 g, für Einfachseile von 10-11 mm

▸ Be-Nr. 42271 60,– **72,–**

INTER FORST

FOOTPRO
Längenverstellbare Trittschlinge aus Gurtband mit DoubleBack-Schnalle und abriebfester Verstärkung am Fußteil, Schließring im Lieferumfang enthalten, 135 g

▸ Be-Nr. 42268 24,50 **29,40**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Sicher in luftigen Höhen



1. Grillon Hook L52-3H

CE EN 358, EN 362

Zur Verwendung mit einem Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung, um die Hände freihalten zu können. Bestehend aus Verbindungselement HOOK mit autom. Verriegelung, GRILLON-Einstellungssystem für das Verbindungsmittel, leicht an den Halteösen des Gurts einhängbar, bewegliche Schutzhülle zum Schutz gegen Abrieb, vernähte Enden mit Kunststoffschutzhülle.

Länge 3 m ▸ Be-Nr. 42294 120,– **144,–**

2. Sicherungsleine »Komet«

mit automatischem Seilkürzer, stufenlos verstellbar. Mit innenliegenden Stahllitzen als Schutz gegen Durchschneiden.

Länge 3 m ▸ Be-Nr. 42301 173,33 **208,–**

Länge 4 m ▸ Be-Nr. 42372 179,17 **215,–**

3. Kernmantel Sicherheitsseil

12-mm, leuchtorange, extrem abriebfest, angenehmes Handling, durch glatte Oberfläche wasser- und schmutzabweisend. Mit vernähtem Leichtmetall-Karabinerhaken und Durchsteckschlaufe. Länge stufenlos einstellbar (140–200 cm).

▸ Be-Nr. 42307 38,33 **46,–**

4. Verbindungsmittel mit

integriertem Bandfalldämpfer

nach EN 355, mit 1 Ovalkarabiner und 1 Einhandkarabiner, 25 mm Schlauchband mit Schutzschlauch am Bandfalldämpfer, 200 cm lang

▸ Be-Nr. 42303 57,50 **69,–**

5. Y-Climb

EN 345, EN 355

Zum Sichern, Auffangen, Klettern, Verbinden und zur Standortsicherung, Einsatz bei wechselnden Arbeitspositionen, Länge: 130 cm

▸ Be-Nr. 42291 152,50 **183,–**

6. Absorbica

CE EN 355

Falldämpfer aus vernähtem Gurtband, geringes Gewicht (154 g), Länge 22 cm, Gesamtlänge nach Aufreißen 160 cm

▸ Be-Nr. 42293 35,83 **43,–**

7. Swivel

CE EN 354, NOFPA G

Wirbel verhindert Drehen des Seiles oder der Hardware, mit geschlossenem Kugellager, große Öse zum Anbringen von bis zu 3 Verbindungselementen, Bruchlast: 36 kN, max. Gebrauchslast: 5 kN, 131 g

▸ Be-Nr. 42292 90,– **108,–**

8. Seilsack

mit Schultergurt, kann wie ein Rucksack getragen werden, für ca. 70 lfm Seil

▸ Be-Nr. 98105 27,– **32,40**

Lockjack Twin/Sport

EN 341 Klasse C, EN 353-2

Multifunktionales Seilsicherungsgerät für das Doppelseilklettern in der Baumpflege und für das seilunterstützte Arbeiten in der Industrie. Lockjack ermöglicht sowohl leichtes-, körperschonendes Auf- und Abseilen als auch die unkomlizierte Sicherung und Positionierung, aus jeder Position bedienbar, Belastung max. 150 kg, Seillänge max. 60 m

Twin	▸ Be-Nr. 42289	308,33	**370,–**
Sport	▸ Be-Nr. 42288	280,–	**336,–**



Positioner

Das Lockjack-Prinzip für die Kurzsicherung, kann für Stahlseil-Kurzsicherungen verwendet werden

▸ Be-Nr. 42287 133,33 **160,–**

Bandschlingen

EN 354

Aus 25 mm breitem Polyamidband, werden als Verbindungsmittel und mobile Anschlageinrichtung eingesetzt, endlos vernäht

0,8 m	▸ Be-Nr. 42285	6,58	**7,90**
1,2 m	▸ Be-Nr. 42286	7,92	**9,50**

Reepschnur

Bestehend aus UV-stabilisierten, hochfesten Polyamidfasern, hohe Festigkeit, geringe Dehnung, gute Scheuerbeständigkeit, leichte Knotbarkeit, keine Mantelverschiebung, große Flexibilität, mit versch. Vernähungen lieferbar

4 mm: 10 g/m, 3,8 kN			
▸ Be-Nr. 42274		0,50	**0,60**
5 mm: 15 g/m, 5,6 kN			
▸ Be-Nr. 42275		0,60	**0,72**
6 mm: 21 g/m, 9,8 kN			
▸ Be-Nr. 42276		0,83	**1,–**
7 mm: 31 g/m, 13,4 kN			
▸ Be-Nr. 42277		1,10	**1,32**
8 mm: 40 g/m, 14,8 kN			
▸ Be-Nr. 42278		1,33	**1,60**
			Preis/lfm

Wurfbeutelschleuder

Mit dieser Schleuder werden Wurfbeutel bis max. 40 m Höhe in Baumkronen geschleudert, um anschließend Aufstiegsseile hochziehen zu können. Das Gestänge ist höhenverstellbar und kann dadurch dem Gelände sowie verschiedenen Personengrößen angepasst werden.

▸ Be-Nr. 46525
208,33 **250,–**

Ersatzgummi für Schleuderkopf

▸ Be-Nr. 46526
32,50 **39,–**

Wurfleine

Leichte und drallfreie Nylonleine, zum Aufziehen von Arbeits- oder Sicherungsseilen.
3,5 mm Ø, 100 Laufmeter

▸ Be-Nr. 46520		26,67	**32,–**
Wurfbeutel 340 g			
▸ Be-Nr. 46521		15,75	**18,90**

Spezialseile



Baumkletterseil X-Perience

EN 1891

Das Spezialseil für den Einsatz in der Baumpflege. Statikseil, weist im Kern einen bedruckten Kennstreifen auf und einen zusätzlichen, farbigen Jahreskennfaden In den Farben timberblue, timbergreen und redwood erhältlich, Standardlänge 45 m

▸ Be-Nr. 42279	**per Lfm.**	3,90	**4,68**

Kernmantel Sicherheitsseil

Dynamisch für Personensicherung

EN 892/UIAA

Anzahl Normstürze: 9, Maximaler Fangstoß: 810 daN, Dehnung: 7 %, ø 10,5 mm, hervorragende Abriebfestigkeit kombiniert mit Weichheit des Seiles, wasserabweisend, Kompaktverarbeitung, CE

▸ Be-Nr. 46522	**per Lfm.**	1,92	**2,30**
Aufpreis für eingespleissten Karabiner			
▸ Be-Nr. 21246		15,–	**18,–**

Statisches Seil für Materialtransport

CE EN 1891

Anzahl Normstürze: 10, Festigkeit:: 29 kN

Dehnung: 2,8 %, Durchmesser: 11 mm, Material: PA

▸ Be-Nr. 35136	**per Lfm.**	2,67	**3,20**
Aufpreis für eingespleissten Karabiner			
▸ Be-Nr. 21246		15,–	**18,–**

Einzelschutz für Laub- und Nadelbäume

INTERFORST-MONOPLANT® Baumschutzsäule

- ➜ Wiederverwendbar, jederzeit abnehmbar
- ➜ Lichtdurchlässig, Tröpfchenbewässerung
- ➜ Starkes Material für Stabilität
- ➜ Schützt auch vor Kaninchen und Hasen
- ➜ Auch bei Wein- und Obstkulturen vielfach eingesetzt (60 cm)

Länge	ø cm	Be-Nr.	Einzelpreis	Palettenpreis 900 Stk.
120 cm	14	▸ 47409	1,40 **1,68**	1,33 **1,59**
180 cm	14	▸ 47406	2,24 **2,69**	2,16 **2,59**

Ab Werk Lieferung

Neue Schutzsäule für Forst- und Weinbau

Forte Tub® Standard Baumschutzsäule

Ab Werk Lieferung

- ➜ Hohe Stabilität – lange Haltbarkeit
- ➜ Perfekter Temperaturverlauf (versch. Ventilationsvarianten)
- ➜ Keine Windanfälligkeit
- ➜ Kombiniert die Vorteile von geschlossenen Säulen mit jenen von Schutzgittern

Länge	ø cm	Be-Nr.	Einzelpreis	Palettenpreis 980 Stk.
120 cm	8-11	▸ 47427	1,83 **2,20**	1,75 **2,10**

Für den Einsatz im Weinbau:

Länge	ø cm	Be-Nr.	Einzelpreis	Palettenpreis 2.500 Stk.
60 cm	8-11	▸ 47464	0,88 **1,05**	0,75 **0,90**

03577-25 700

INTERFORST RAUTE®
Naturklimahülle

- ➜ Einfache Befestigung an Befestigungsstab mittels Schnur oder Kabelbinder
- ➜ Gute Rindenschonung
- ➜ Kein Unterschlupf für Wespen und Blattläuse
- ➜ Keine Frosttrocknis
- ➜ Größere Durchmesser optimal geeignet für Laub-, Nadelhölzer und Sträucher

Länge	ø cm	Be-Nr.	Einzelpreis	Palettenpreis 900 Stk.
120 cm	14	▶ 474440	1,04 **1,25**	0,92 **1,10**
Preisvorteil Schlauchrolle zum Selbstablängen				
100 lfm	14	▶ 474151	0,75 **0,90** Pro Laufmeter	
100 lfm	20	▶ 474152	0,96 **1,15** Pro Laufmeter	
100 lfm	30	▶ 474153	1,42 **1,70** Pro Laufmeter	

Ab Werk Lieferung

INTERFORST

INTERFORST OCTO®
Baumschutzhülle

- ➜ Höchste Stabilität durch 8 Längsverstärkungen, dadurch optimal für schneereiche Lagen
- ➜ Luftige Maschen für optimalen Lichteinfall
- ➜ Beste Rindenschonung, wachstumsfördernd
- ➜ Lange Haltbarkeit, danach zerfällt das Material umweltfreundlich
- ➜ Äsung bleibt erhalten
- ➜ Einfache Befestigung an Befestigungsstab mittels Schnur oder Kabelbinder

Länge	ø cm	Be-Nr.	Einzelpreis	Palettenpreis 900 Stk.
120 cm	11/12	▶ 47444-OC	1,– **1,20**	0,92 **1,10**
Preisvorteil Schlauchrolle zum Selbstablängen				
100 lfm	11/12	▶ 474150-OC	0,75 **0,90** Pro Laufmeter	

Schäl-und Fegeschutz

1 Mono-Fegeschutzspirale

➜ Für Laub-, Nadel-, Obstbäume und Weinreben
➜ Besonders starke und stabile Form
➜ Hohe Flexibilität für ungehindertes Wachstum

Länge 75 cm	Be-Nr. 47303	0,62	**0,74**
Länge 100 cm	Be-Nr. 47302	0,79	**0,95**

2 Mono-Lärchenspirale

➜ Fällt nicht in sich zusammen
➜ Ist leicht aufzubringen
➜ Gute Haltbarkeit, hohe Stabilität
➜ 2,8 cm Streifenbreite
➜ 2,4 cm Abstand zwischen den Streifen

Höhe 60 cm	Be-Nr. 47304	0,45	**0,54**

Auch in 90 cm Höhe lieferbar!

Antiknabb

Fege- und Stammschutzhülse

➜ Hält durch Eigenspannung
➜ Wächst nicht ein
➜ Durch das Netz kommt Licht u. Luft zum Stamm u. erhält damit die gesunde Rinde

110 cm Höhe, 7 cm Ø

Be-Nr. 474442		0,65	**0,78**

Andere Höhen auf Anfrage!

Verbissmanschette-Intrastachel

zum Schützen des Terminaltriebes, witterungsbeständiges Material, jederzeit abnehmbar u. wiederverwendbar

Be-Nr. 47437	10,–	**12,–**/100 Stk.
	87,50	**105,–**/1.000 Stk.

Verbissschutzkappe

Schützt vor Winter- und Sommerverbiß, biegsames, witterungsbeständiges Material

Be-Nr. 47402	6,67	**8,–**/100 Stk.
	58,33	**70,–**/1.000 Stk.

INTERFORST Schälschutznetz

Wirkungsvoller Einzelbaumschutz

➜ Passt sich durch Längs- u. Querdehnung an das Wachstum des Baumes an
➜ ca. 5 m/Stamm
➜ Jahrelang haltbar

150 mm Breite

Be-Nr. 47404		17,75	**21,30**/100 lfm

IF–Schälschutzmatte

Verbiss-, Schäl- und Fegeschutz für Laub- und Nadelhölzer.

➜ Sicher und frühzeitig anwendbar
➜ Licht und Luft an der Rinde
➜ Dehnbar, Lange haltbar

Be-Nr.	Matte	Stamm-ø	Preis/lfm
474140	50 cmx40 lfm	15 cm	1,21 **1,45**
474183	80 cmx20 lfm	25 cm	1,83 **2,20**

Ab Werk Lieferung

INTERFORST-Stachelbaum

- Mechanischer Fegeschutz, vor allem für Lärche und Zirbe
- Begrenzt auch für Laubbäume einsetzbar
- Die zu verwendende Drahtstärke richtet sich nach Schneeverhältnissen und Höhenlage

Drahtstärke	Be-Nr.	Einzelpreis	Palettenpreis
5 mm	▶ 47430	0,67 **0,80**	0,63 **0,76**
6 mm	▶ 47460	0,71 **0,85**	0,67 **0,80**
7 mm	▶ 47470	0,92 **1,10**	0,83 **1,–**

Palette = 1.400 Stk.

IF Fege- u. Verbissschutzkorb

- Punktgeschweißtes Gitter aus stark verzinktem Eisendraht
- Verbissschutzkorbhöhe 120 cm
- 30 cm Korbdurchmesser
- einfach zu verschließen
- Maschenweite 38 x 50
- Drahtstärke 1,8 mm

▶ Be-Nr. 47414
6,33 **7,60**

IF-Verbissschutzkorb

verstellbar

- Baumschutz aus starkem Drahtgitter
- Bis 150 cm Höhe, mit dem Wachstum höhenverstellbar
- mehrfach wiederverwendbar
- auch als Schneedruck-Schutzgitter für Park- und Gartenpflanzen verwendbar

▶ Be-Nr. 47305
4,50 **5,40**

Silviculture Mulchdecke

INTERFORST

4-5 Jahre kein Ausmähen der Kulturen

- Optimales Mikroklima begünstigt gute Wurzelentwicklung
- Ungehindertes Eindringen von Regenwasser
- Schutz vor Verdunstung
- Kein Unkrautwuchs – kein Freischneiden

Verpackt im handlichen Dispenser-Karton – rasche und einfache Ausbringung u. daher reduzierte Aufforstungskosten. Am Waldboden mit 4 Erdnägeln leicht zu befestigen. Größe: 90 x 90 cm, aus Polyäthylen.

▶ Be-Nr. 47439

Einzelabnahme: 1 Karton: 100 Stk.	65,83	**79,–**
Abnahme von 5 Karton	60,–	**72,–**
		Preis pro Karton

Kulturschutz-Zubehör

Traggestell Vielseitig einsetzbar, z. B. Pflanzentransport.

▸ Be-Nr. 81020 120,– **144,–**

Pflanztasche

Aus wasserundurchlässigem Planenmaterial, verhindert das Austrocknen der Pflanzen beim Transport. Inhalt ca. 70 Liter.

▸ Be-Nr. 74105 29,– **34,80**

Befestigungsstäbe

- ➜ Aus gesägtem Hartholz (Buche, Eiche, Akazie)
- ➜ Gespitzt, lange Lebensdauer
- ➜ Nicht imprägniert
- ➜ 25 x 25 mm

150 cm Länge: 1 Palette = 1.296 Stk.
210 cm Länge: 1 Palette = 1.050 Stk.

Länge cm	▸ Be-Nr.	Einzelpreis	Palettenabnahme 1.296/1.050 Stk.
150	47451	0,53 **0,64**	0,49 **0,59**
210	47452	0,79 **0,95**	0,74 **0,89**

INTER FORST

Chemischer Forstschutz

BASF Fastac Forst

flüssiges, nicht verklebendes Insektizid gegen den Großen Braunen Rüsselkäfer, rinden- u. holzbrütende Borkenkäfer sowie gegen Bockkäfer u. Prachtkäferarten

Aufwandmenge Großer Brauner Rüsselkäfer
Tauchverfahren: 4%-ig;
Brühebedarf: 10-20 lt/1000 Pflanzen
Spritzverfahren: 4%-ig;
Brühebedarf: 10-30 lt/1000 Pflanzen
Borken-, Bock- und Prachtkäfer:
1-2%-ig-Brüheaufwand 3-5 Lt/m³

1 Lt	▸ Be-Nr. 47021	46,25	**55,50**/Lt
5 Lt	▸ Be-Nr. 46141	44,58	**53,50**/Lt

Decis flüssig

Insektizid gegen beißende und saugende Insekten im Forst, sowie im Acker-, Obst-, Wein- und Gartenbau
Anwendungsart:
Gegen rinden- und holzbrütenden Borkenkäfer
Vorbeugend 0,5%ig, bekämpfend 2%ig, Spritz- oder Sprühverfahren
Gegen Großen Braunen Rüsselkäfer, Blattwespen und Afterraupen
1%ig, Tauchverfahren
Aufwandmenge: 2,0–2,5 Liter/fm

1-Liter-Flasche	▸ Be-Nr. 47106	44,–	**52,80**

Karate WG Forst

Für den Einsatz im Forst gegen Insekten.
Wasserlösliches Granulat, breit wirksames Pyrethroid-Insektizid mit Kontakt- und Fraßwirkung
Wirkstoff: Lambda-Cyhalothrin
Verwendung: gegen rinden- und holzbrütende Borkenkäfer
Spritzverfahren: vorbeugend: 0,4%, kurativ: 0,8%
Großer Brauner Rüsselkäfer: Tauchen und Spritzen, 1,0%

1 kg-Flasche	▸ Be-Nr. 47022	80,–	**96,–**

Befestigungssysteme

Kabelbinder, 28 cm, schwarz

▸ Be-Nr. 47608 4,08 **4,90**/100 Stk.

Ankergummi

Zur Befestigung von Pflanzen an Pflöcken

➜ sehr preisgünstiger Schnellbinder
➜ schnell und leicht zu öffnen
➜ wiederverwendbar

Größe 8 Plus, Länge ca. 9 cm

▸ Be-Nr. 47642 11,58 **13,90**/300 Stk.

Drahtverbundzange

Zum schnellen Schließen von Schälschutznetzen, Zaunkonstruktionen u.v.m.

▸ Be-Nr. 47544 65,83 **79,–**

Klammern für Drahtverbundzange

▸ Be-Nr. 47609 22,92 **27,50**
Packung 1100 Stk.

Düngetabletten Plantos Silva MG

Mit Langzeitwirkung – 8 Monate. Zum Düngen und Nachdüngen von Zierpflanzen, Sträuchern, Bäumen, Waldpflanzungen und Obstbäumen. Für Wiederaufforstungen wird eine Menge von 4-5 Tabletten pro Setzling empfohlen. Tab. à 5 g, Inhalt: 1000 Tabs

5-kg-Kübel	▸ Be-Nr. 47097	34,42	**41,30**

03577-25 700

Schlitzfallen

Borkenkäfer-Schlitzfalle

Biotechnisches Fang- und Bekämpfungssystem gegen Käfer des Waldes. Ein zeitgemäßes und erfolgreiches Bekämpfungs- und Überwachungssystem gegen Waldschädlinge. Extrem hohe Funktionssicherheit. Schwarze Einfärbung erhöht das Fangergebnis und verhindert unerwünschten Beifang von Nutzinsekten.

▸ Be-Nr. 47000 23,25 **27,90**

Drei-Fallenständer

Komplett mit Verbinder und Abspannseil, noch bessere Fangergebnisse, nur ein Lockstoffdispenser notwendig

▸ Be-Nr. 47002 57,92 **69,50**

Preis ohne Fallen

Ein-Fallenständer

Aus Profilstahl

▸ Be-Nr. 47005 16,58 **19,90**

Schlitzfallen-Ersatzschublade

▸ Be-Nr. 47003 8,– **9,60**

Preise ohne Fallen.

INTER FORST

WitaPrall IntPt® Borkenkäferfalle

➜ Massenfangfalle
➜ Für alle rinden- und holzbrütenden Borkenkäfer
➜ Bis zu 6 mal höhere Fangergebnisse!

WitaPrall IntPt ist die neue optionale Falle, anstelle anderer Trichter- oder Schlitzfallen. Die Falle stellt optisch einen Baum dar, mit nach allen Richtungen offenen Prallflächen. Dies garantiert einen besonders hohen Fang. Dieser Fallentyp kann auch einfach für mittlere Käferlöcher eingesetzt werden.

- Einfach zum Zusammensetzen,
- Leicht zum Aufstellen
- der Dispenser ist simpel in der Mitte zu befestigen und wieder zu entfernen
- UV-stabil
- einfach und platzsparend einzulagern

▸ Be-Nr. 47008 26,08 **31,30**

Zur Anlockung des Buchdruckers (Ips typographus)

Häufigster Borkenkäfer an der Fichte. Im dickrindigen Bereich.
1. Flugzeit: April/Mai
2. Flugzeit: Juli und 2 -3 Geschwisterbruten

Ipsowit® Standard	Be-Nr. 47132	9,67	**11,60**
Ipsowit® FS Frühjahr	Be-Nr. 47168	9,83	**11,80**
Pheroprax®-Ampulle	Be-Nr. 4710	13,33	**16,–**

Zur Anlockung des Kupferstechers (Pityogenes chalcographus)

Im dünnrindigen Bereich. Häufig zusammen mit dem Buchdrucker.
1. Flugzeit: April
2. Flugzeit: Juli und 2 -3 Geschwisterbruten

Chalcowit®	Be-Nr. 47133	12,42	**14,90**
Chalcoprax® Ampulle	Be-Nr. 47103	13,75	**16,50**

Zur Anlockung der Nonne (Lymantria monacha) und Schwammspinner

Anwendung in Kombination mit Pheromonfallen zur Bekämpfung bei Befall. Auch für die ständige Kontrolle der Population verwendbar. **2. Flugzeit: Juli-August**

Lymowit®	Be-Nr. 47035	4,92	**5,90**

Zur Anlockung der Kastanienminiermotte (Cameraria ohridella)

Fängt vor allem die Männchen, die so aus der Populationsentwicklung herausgenommen werden. Es erfolgt eine Reduktion der Eiablage und somit die Reduktion der Mottenintensität. **Wirkungsdauer 7-8 Wochen.**

Camerariawit®	Be-Nr. 47044	6,83	**8,20**

Zur Anlockung der zwölfzähnigen Kiefernborkenkäfers (Ips sexdentatus)

In dickborkigen Stammbereichen auffindbar
1. Flugzeit: April/Mai
2. Flugzeit: Juli-August und Geschwisterbruten möglich

Sexowit®	Be-Nr. 47036	13,58	**16,30**

Zur Anlockung des krummzähnigen Tannenborkenkäfers (Pityokteines curvidens)

1.Flugzeit: März/April
2. Flugzeit: Juli-August und Geschwisterbruten möglich

Curviwit®	Be-Nr. 47171	11,–	**13,20**

Zur Anlockung des Großen Lärchenborkenkäfers (Ips cembrae)

Hauptsächlich in Dickungen und Stangenholz vorkommend, Zerstörung der Terminalknospe

Flugzeit: Juni/Juli

Cembräwit®	Be-Nr. 47170	13,58	**16,30**

Pheromon zur Anlockung der Kastanienminiermotte

Anwendung/Verbrauch: Die erste Generation (von 3 bis 5 pro Jahr) der Kastanienminiermotte schlüpft bereits mit der Blüte Ende April, Anfang Mai. Die Klebefalle wird vor Beginn des Erstfluges in etwa 1,5 m Höhe in Stammnähe befestigt.
Die Falle ist mind. zweitägig zu kontrollieren, um bei starkem Flug (50 Stk. und mehr am Tag) die Klebeflächen zu erneuern.
Mit Klebefallen werden die männlichen Falter gefangen. Vor allem dient die Maßnahme aber der Bestimmung des optimalen Zeitpunktes anderer ergänzender Bekämpfungsmaßnahmen.
1 Deltatafel, 2 Pheromone, 6 Paar Leimtafeln

	Be-Nr. 47012	13,25	**15,90**

Borkenkäfer Segmenttrichterfalle

Platzsparend, einfach zu montieren, kostengünstig. Das Pheromon wird am längeren Teil des Montagehakens befestigt.

	Be-Nr. 47009	17,50	**21,–**

INTER FORST

Schutz vor Wildverbiss

WAM – Erfolgreich erprobter Wildverbiss-Schutz

WAM flüssig

Sommer- und Winterverbiss. Forstdispersion rosarot, gebrauchsfertiges Spritzmittel zum Schutz von Wildverbiss an Nadel- u. Laubgehölze, Verbrauch ab 2 kg WAM pro 1000 Pflanzen

5 Lt-Kanister ▸ Be-Nr. 98764 5,75 **6,90**/Lt

WAM extra rosarot

Gebrauchfertiges Streichmittel der Extra-Qualität zum Schutz von Wildverbiss an Nadel- und Laubgehölzen, kauhemmende u. mechanische Abwehrstoffe, Verbrauch ab 2 kg WAM pro 1000 Pflanzen

7 kg Kübel ▸ Be-Nr. 98762 3,– **3,60**/kg

WAM Caprecol ST

Streichfähiges Winterverbißschutzmittel. Einfache Anwendung im Schlag. Mit mineralischen Wirkstoffen. Farbe: weiss. Nach kurzem Umrühren sofort verwendbar.

Aufwandsmenge: ab 4 kg/1.000 Pflanzen

5 kg Kübel

▸ Be-Nr. 98763 2,58 **3,10**/kg

TRICO – Der natürliche Schutz gegen Wildverbiss

Trico®

Der natürliche Schutz gegen Wildverbiss.
Für einen ökologisch – biologischen Pflanzenschutz!

- ➜ Das natürliche Mittel gegen Sommer- und Winterwildverbiss auf Nadel- und Laubbäumen
- ➜ Gut witterungsbeständig, mit nachhaltiger Haftung und guter Erkennbarkeit an der behandelten Pflanze
- ➜ Rascher Arbeitsfortschritt spart Kultursicherungskosten
- ➜ Ungestörter Aufwuchs ohne Wertminderung des Baumes

Aufwandmenge: gebrauchsfertig 2 – 4 Liter/1.000 Pflanzen

5 Liter-Kanister ▸ Be-Nr. 47153/5 l 7,42 **8,90**/l

10 Liter-Kanister ▸ Be-Nr. 47154/10 l 6,75 **8,10**/l

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Schutz vor Winterverbiss

FLÜGOL weiss

Fege- und Verbissschutzmittel
Spritz- und streichfähig, dauerhafter weisser Schutzbelag, wirkt durch Eigengeruch
Gegen Fegeschäden an allen Baumarten:
Anwendung: Wirtschaftlich, bis zu zwei mal pro Saison, Ausbringungszeit: Frühjahr
Gegen Sommer- und Winterverbiss an allen Laub- und Nadelhölzern:
Anwendung: Ganzjährig gegen Sommer- und Winterverbiss durch Reh- und Rotwild
Zeit der Ausbringung: Ganzjährig

5 kg-Kanister ▸ Be-Nr. 98765 57,92 **69,50**

Cervacol Extra

Streichmittel der Extra-Qualität gegen Winterverbiss durch Reh- und Rotwild an Nadel- und Laubholz.
Anwendungsart: Streichverfahren
Anwendungszeit: Herbst, bei Temperaturen über 0°C
Aufwandmenge: ab 2 kg pro 1000 Pflanzen

5 kg-Sack ▸ Be-Nr. 471111 19,17 **23,–**

Cervacol

Streichmittel gegen Winterverbiss durch Reh- und Rotwild an Nadel- und Laubholz
Anwendungsart: Streichverfahren
Anwendungszeit: Herbst, bei Temperaturen über 0°C
Aufwandmenge: ab 4 kg pro 1000 Pflanzen

5 kg-Sack ▸ Be-Nr. 47111 13,25 **15,90**
15 kg ▸ Be-Nr. 471112 37,42 **44,90**

Fege- und Schälschutz

Garant Schälstopp

Gebrauchsfertiges Streichmittel mit sandigen Komponenten (Quarzsande), die ganzjährig das Schälen des Wildes verhindern. Geruchs- und giftfrei zum Schutz von Laub- u. Nadelgehölzen.
Langzeitschutz:
ca 8 Jahre anhaltend
Anwendungsart: Streichverfahren
Anwendungszeit: ganzjährig bei Temp. über 0° C
Aufwandmenge: 0,3 – 1 kg pro Stamm
10 kg-Eimer

▸ Be-Nr. 471151 10,33 **12,40**/kg

Fegol Fegeschutzmittel

Sicherer Schutz gegen Fegeschäden für alle Laub- und Nadelhölzer, keine Wachstumsstörungen, wird gebrauchsfertig geliefert

Anwendungsart: Streichverfahren
Anwendungszeit: ganzjährig
Aufwandmenge: 7-15 kg/1000 Pflanzen

5 kg-Eimer
▸ Be-Nr. 47210 8,17 **9,80**/kg

17 kg-Eimer
▸ Be-Nr. 47200 7,58 **9,10**/kg

Wöbra

Mechanischer Langzeitschälschutz, transparente Farbe
➜ Gegen Schäl- u. Frasschäden durch Rotwild und Biber an Laub- u. Nadelholz
➜ Gegen Nage- u. Knabberschäden von Pferden an Pferdeboxen u. Weidezäunen
➜ Gegen Schälen von Zäunen und Gattern in Freigehegen und Tierparks
➜ Gegen Nage- und Schälschäden von Hasen und Kanninchen im Obstbau
➜ Gegen Sonnenbrand bei Alleebäumen

INTER FORST

Wipox-Spritzmittel

Sommer- und Winterschälschutz für Laub- und Nadelhölzer
Vorteile: nachhaltige Wirkung über mehrere Jahre, vor Behandlung keine kostenintensive Aufastung erforderlich
Aufwandmenge:
5-10 Lt/100 Stämme, gebrauchsfertig
10-Liter-Kanister

▸ Be-Nr. 47164 10,75 **12,90**/l

Anwendungszeit:
ganzjährig bei Temperaturen über +8°C bei trockener Witterung
Aufwandmenge:
ca 300 g/Stamm bei einem BHD von 10 cm und einer geschützten Höhe von ca 2 m
Wirkungsdauer: 10 Jahre

10 kg-Kübel
▸ Be-Nr. 47013 11,83 **14,20**/kg

Insektenbekämpfung

Microspray

Automatische Insektenkontrolle. Dient zur Abwehr von Fluginsekten, wie z.B. Fliegen, Gelsen, Wespen, Motten. Eine Dose InsektEx reicht für ca. 40 m²

Microspray inkl. Erstbefüllung und Batterien

▸ Be-Nr. 47049 63,75 **76,50**

Nachfülldose InsektEx

▸ Be-Nr. 47050 16,25 **19,50**

Bio-Insektal

Insektizid-Spray. Vernichtet natürlich Ameisen, Fliegen, Milben, etc. geruchlos und ohne hochchlorierte Kohlenwasserstoffe, biologisch abbaubar.

▸ Be-Nr. 47051 17,25 **20,70**

Bio-Wespenfalle

Die bewährte Wespenfalle für draußen. Ungiftig, leichte Handhabung, hoher Wirkungsgrad

▸ Be-Nr. 47052 14,67 **17,60**

Zecken-Frey®

Effektiver Schutz vor
- **Zeckenbissen**
- **Stichen durch Bremsen**
- **Mückenstichen**

Wird direkt auf alle gefährdeten Hautpartien aufgetragen. Es bietet zwischen 4 u. 8 Stunden effektiven Schutz. Auch für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Durch Spezialzerstäuberventil sehr ergiebig – mind. 300 Sprühungen

25 ml Pumpspraydose

▸ Be-Nr. 47041 7,92 **9,50**

Schutz vor Stechmücken

Sandokan

mit Rücksicht auf die Gesundheit der Menschen und Tiere sowie die erforderliche Umweltverträglichkeit.

Sandokan Insektizid

Besonders geeignet für die Anwendung im Hausgebrauch, Gärten und Grünflächen. Wirksam gegen sämtliche fliegende und kriechende Insekten. Auf Basis von reinem afrikanischem Pyrethrum. Konzentrat muss vor Versprühung verdünnt werden.

50 ml ▸ Be-Nr. 47037 8,50 **10,20**

SANDOKAN Aloe Lotion

Natürlicher Schutz mit 6 natürlichen Essenzen für 24 Stunden.
Hautspray. Zum Schutz der Haut mit Aloe Vera angereichert. Nicht fettend, erzeugt keine Flecken und spendet der Haut Feuchtigkeit.

100 ml

▸ Be-Nr. 47038 8,25 **9,90**

SANDOKAN Elektronische Insektenstichbehandlung

Revolutionäre Behandlung des Juckreizes. Praktisch und immer greifbar. Kann bis zu 2.000 mal Erleichterung schaffen. Dermatologisch geprüft. Für Kinder und Erwachsene geeignet.

▸ Be-Nr. 47039 7,42 **8,90**

SANDOKAN Aroma-Lampenöl

Zur Anwendung im Außenbereich: Garten, Terrasse, Balkone, usw.
Reine pflanzliche Ölessenzen zur Abwehr von Stechmücken.

1.000 ml

▸ Be-Nr. 47040 7,67 **9,20**

STORM®
Eingetragenes Warenzeichen der BASF, Germany

Storm®

Gegen Ratten und Mäuse

- ➜ Rasche, sichere Wirkung – nur 4-7 Tage zwischen Aufnahme des Köders und dem Eintreten der Wirkung
- ➜ Extrem günstig – geringer Aufwand, da einmalige Aufnahme zur Abtötung reicht (und daher keine Gefahr der Unterdosierung) – bis zum 50-fachen günstiger als herkömmliche Maus- und Rattenbekämpfungsmittel
- ➜ Einfach, sicher, sauber – auch im Innenbereich anwendbares, absolut hygienisches und hochwirksames Rodentizid mit neuem Wirkstoff
- ➜ Für Feuchtbereiche geeignet – kein Schimmeln, kein Madenbefall, feuchtebeständig
- ➜ Keine Köderscheu – aufgrund der zeitversetzten Wirkung; Ratten senden Vorkoster, wenn diese prompt sterben, wird kein Futter mehr aufgenommen
- ➜ Extrem günstig – kein übermäßiges Fressen der Köder, da auch das Beifutter aufgenommen wird
- ➜ Kein Wachs als wesentlicher Bestandteil, denn Wachs führt zu schlechten Aufnahmeergebnissen
- ➜ Umfangreiche Verwendungsmöglichkeiten – überall einsetzbar, wo auch Mäuse und Ratten vorkommen!
- ➜ Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten – Pellets, Happen, Secure-Blocks

			GEGEN MAUS		GEGEN RATTE			
STORM	Formulierung	Gewicht	Je Köderstelle	Abstand	Je Köderstelle	Abstand	Be-Nr.	Preis/kg
Pellets	Stäbchen 1 cm Länge	1 g = 15 Stk.	15 g	2-3 cm	50 g	5-10 cm	▶ Be-Nr. 47310	21,42 **25,70**
Happen	kompakte Presslinge	4 g/Stk.	2-3 Stk.	2-3 cm	10-12 Stk.	5-10 cm	▶ Be-Nr. 47311	21,42 **25,70**
Secure-Blocks	kompakter Ring m. Loch	20 g/Stk.	max. 1 Stk.	2-3 cm	max. 2 Stk.	5-10 cm	▶ Be-Nr. 47312	21,42 **25,70**

Preise für chem. Produkte sind Tagespreise und unterliegen Preisschwankungen. Weitere Produkte auf Anfrage!

Arrex E® Köder

Rodentizid. Eine in Folie eingesiedelte Köderportion zur Bekämpfung der Erd- und Rötelmaus im Forst mit sehr geringer Aufwandmenge. Wirkstoff: Zinkphosphid (3%) Der Körnerköder besteht aus Sonnenblumenkernen, die mit Zinkphosphid behandelt und in Zellglasfolie eingesiedelt wurden, welche weitgehend vor Feuchtigkeit schützt und eine lange Wirkungsdauer sichert. Nach erfolgter Aufnahme verkriechen sich die Mäuse in ihrem Bau und verenden. Keine sekundärvergiftungen bei Aufnahme toter Mäuse.

Eimer à 500/2000 Köderportionen (1 Eimer/Hektar)

▶ Be-Nr. 47169 120,75 **144,90**

Celaflor Wühlmauspatrone

Begasungspatronen zur Vernichtung von Wühlmäusen, hinterläßt keine schädlichen Rückstände im Boden. Anwendung: 1 – 3 Patronen je Bau

10er Pkg. ▶ Be-Nr. 47144 20,75 **24,90**

Mäusevernichter Mauki 200

Mit einer Benzinpumpe wird ein zusätzliches Benzin-Diesel-Gemisch angesaugt, genau dosiert in den Spezial-Schalldämpfer eingespritzt und dort verdampft. Es entstehen Abgase mit sehr hohem CO-Anteil. Diese Abgase werden über einen flexiblen Metallschlauch und einer Glocke in das Gangsystem gepresst.

▶ Be-Nr. 35003566 1.375,– **1.650,–**

INTER FORST

Wühlmausschreck

Der Garten ist zum Geniessen da!
Lassen Sie sich nicht durch Wühlmäuse Ihre Freude am Garten verderben.

Mit seismischen Schwingungen vertreibt der Wühlmausschreck durch die nachgeahmte Erdbeben-Erschütterung die Schädlinge. Maulwurfgeplagte Gartenbesitzer haben mit diesem Gerät bereits beste Erfahrungen gemacht. Batterieantrieb (4 Monozellen), völlig ungefährlich für Mensch und Haustier.

▶ Be-Nr. 50075 24,17 **29,–**

Solo Sprühgeräte

Solo Rückenspritze 425/435

Bequemes Rückentragegestell und große Behälteröffnung zum einfachen Befüllen, Entleeren und Reinigen, mit Hochdruck-Kolbenpumpe.

	425	435
Inhalt	15 Liter	20 Liter
Leergewicht	4,6 kg	5,2 kg
Betr. Druck	6 bar	6 bar
Be-Nr.	▶ 47510	▶ 47459
Preis	113,33 **136,–**	124,17 **149,–**

Solo Rückenspritze 456/457

Ergonomischer Pump- und Tragegriff, große Behälteröffnung zum einfachen Befüllen, Entleeren und Reinigen.

	456	457
Inhalt	5 Liter	7,5 Liter
Leergewicht	2,5 kg	2,6 kg
Betr. Druck	3 bar	3 bar
Be-Nr.	▶ 47513	▶ 47521
Preis	44,33 **53,20**	47,58 **57,10**

Port 450

Port 423

Port 450, Port 423

Modernste Motoren-Technologie, bruchfester und korrosionsbeständiger Behälter, vibrationsdämpfend, enorme Sprühleistung und geringes Gewicht - die Leistungsmerkmale der SOLO Geräte für wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Pflanzenschutz in allen Kulturen und Pflanzungen der Welt. Über den Pflanzenschutz hinaus sind sie einsetzbar zur Desinfektion und Parasitenbekämpfung in Tierherden, Stallungen, Lagerräumen, Schiffen, Containern und Waggons. Ergonomisch geformte Rückenauflagefläche mit Polsterung, verstellbarer Trageriemen. SOLO Spezial-Sprühdüse mit 4-fach-Dosierung, Weitstrahldüse, Breitstrahlgitter, Umlenkdüse, Doppelgitter-Aufsatz

	Port 450	Port 423
Inhalt	12 Liter	12 Liter
Leergewicht	10,3 kg	11,5 kg
Leistung	2,2 kW (3,0 PS)	2,6 kW (3,5 PS)
2-Takt-Motor	52,6 cm^3	70 cm^3
Reichweite	11,5 m	12 m horizontal
Be-Nr.	▶ 47529	▶ 47511
Preis	570,83 **685,–**	641,67 **770,–**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Sprühgeräte

Mesto-Resistent

Rückentragbares Hochdrucksprühgerät mit gepolsterten Tragriemen, rostfreier Edelstahlbehälter, innen korrosionsfest beschichtet, Messing-Pumpe, robustes Momentabstellventil mit Filtersieb und Schauglas, Literskala am Behälter, stufenlos drehbares Messingspritzrohr 50 cm mit feiner Düse, großer Einfülltrichter.

	3600	3610	3610 G m. Dosi-control+Manomter
Inhalt	5 Liter	10 Liter	10 Liter
Leergewicht	4 kg	4 kg	5 kg
Betr. Druck	6 bar	6 bar	6 bar
Be-Nr.	▶ 47501	▶ 47548	▶ 47548G
Preis	155,83 **187,–**	197,17 **236,60**	200,– **240,–**

Mesto-Rekord S

Kunststoffbehälter mit Literskala, leichtgängige Pumpe mit hohem Fördervolumen – für Mehrfachdüsen geeignet, mit Druckbegrenzung und Spritzrohrhalterung am Pumphebel. Kunststoff-Kolbenpumpe, Pumphebel seitlich. Stufenlos drehbares Messing-Spritzrohr 50 cm mit feiner Düse.

3533 S
Inhalt: 20 Liter, Leergewicht: 3,5 kg, Betriebsdruck: 5 bar
▶ Be-Nr. 47547 149,17 **179,–**

Dosierventil für Verbißschutzmittel geeignet für alle Mesto-Spritzen
▶ Be-Nr. 47508 46,50 **55,80**

Mesto-Maxima 3238

- hochwertiger Kunststoff
- 5 Liter Füllinhalt
- 7,5 Liter Gesamtinhalt
- 3 bar Betriebsdruck
- seperate Einfüllöffnung mit integriertem Messbecher
- Spiralschlauch
- Ersatzteilfach
- Fußtritt für stabilen Stand
- Einfüllsieb

Spritze: Kunststoffpumpe, Kolbenmannometer, Abstellventil mit Filter, 40 cm langes Messingspritzrohr mit feiner Messing-Düse, seitentragbar
▶ Be-Nr. 47565 48,– **57,60**

Zusatzzubehör:
Tragriemen für bequemes Tragen am Rücken

Sprühgerät Pulmic Micro Plus

- **ULV Verfahren garantiert höchste Effektivität**
- **Durch Feinverteilung Mittel unverdünnt verwendbar**
- **Kein unnötiges Gewicht**
- **Anatomisch geformter Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten**

- Patentbefestigung, dadurch fixierter Halt der Flasche.
- Neue, gezahnte Düse aus rostfreiem Stahl für feinste Tröpfchen.
- Konstante Ausbringungsmenge.
- Rasche Wirkung - bereits nach 2-3 Tagen.
- Bei Reinigung mit der mitgelieferten Reinigungsflasche wird die Spritze vollkommen herbizidfrei, sodaß sie als Wassersprüher verwendet werden kann.

▸ Be-Nr. 47572 115,83 **139,–**

Inkl. Schutzschirm und Reinigungsflasche

Handzerstäuber

PM 1000, Inhalt 1 Liter

▸ Be-Nr. 47574 2,75 **3,30**

Handzerstäuber mit Pumpe

PM 2000, Inhalt 1,5 Liter

▸ Be-Nr. 47575 14,– **16,80**

Batterie-Hochdruckspritze Pulmic 2

Mit doppelter Pumpe

PM2

Inhalt: 18 Liter, Leergewicht: 6,4 kg

Betriebsdruck: 4,0 - 4,5 bar

▸ Be-Nr. 47573 245,83 **295,–**

EFCO Motor-Druckspritze

Zeichnet sich durch außerordentlich leichte Anwendung und Behandlungspräzision aus. Der Druck kann bequem an die jeweils zu behandelnde Pflanze angepasst werden. Zerstäubungsgrad der Flüssigkeit ist einstellbar. Hohe Korrosionsbeständigkeit von Pumpe und Kolben.

IS 2026

Inhalt: 25 Liter, Leergewicht: 8,9 kg

Motor: 25,4 cm^3 1,2 PS, Fördermenge: 7,2 l /min,

Max. Druck: 35 kg/cm^2

▸ Be-Nr. 80626 665,– **798,–**

Verschiedenes Zubehör auf Anfrage

Solo Granulatstreuer

Tragbar, Für Streusalz, Samen, Düngemittel, granulierter Kalk, Wildfutter, Sand etc... Bis zu 9 kg Füllmenge, eingebautes Rührwerk für gleichmäßige Verteilung, verstellbare Ausbringmenge und Ausbringrichtung, leicht zu reinigen, Schulter-Diagonalgurt, Leergewicht 2,5 kg

▸ Be-Nr. 47163 101,67 **122,–**

Verbissschutzspritze „Spontan“

Zur Ausbringung von dünnflüssigem Verbissschutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel. Einfach den 5-l-Kanister in den Tragegurt einhängen und Ansaugschlauch anschließen.

▸ Be-Nr. 47520 20,– **24,–**

Ersatzteile:

Ersatz-Spritzrohr 20 cm

▸ Be-Nr. 47556 5,50 **6,60**

Ersatzpistole mit Schlauch und Bodensieb

▸ Be-Nr. 47516 7,17 **8,60**

Windschutztrichter

▸ Be-Nr. 47497 1,83 **2,20**

Unkrautbekämpfung

Roundup Ultra Max

Wasserlösliches Blattherbizid mit dem Wirkstoff Glyphosate, niedrige Aufwandmenge, noch schnellere Wirkung bei Quecke, regenfest nach 1 Stunde, Anwendung auf leicht taunassen Beständen möglich, Einsaat nach einer Woche möglich

Anwendungsart: Spritzverfahren

Anwendungszeit: während der gesamten Vegetationsperiode

Aufwandmenge: 2,4 – 4 l/ha

1-l-Flasche	▸ Be-Nr. 47147	24,92	**29,90**
5-l-Kanne	▸ Be-Nr. 47108	82,50	**99,–**
20-l-Kanne	▸ Be-Nr. 471080	266,67	**320,–**

Velpar

gegen Unkräuter und Ungräser einschließlich Himbeere und Brombeere in Nadelholzkulturen (ausgenommen Lärche)

Anwendungsart: mit Rückenspritzen, Hochdruckspritzen, Traktorspritzen

Anwendungszeit: im Frühjahr nach der Schneeschmelze bis zum Austrieb der Kulturpflanzen

Aufwandmenge: 1 - 1,5 kg Velpar in 400 - 600 l Wasser/ha

1-kg-Pkg.	▸ Be-Nr. 47139	99,17	**119,–**

Abwehr mit Duftstoffen

Kitz-Rettung

Auf Basis von naturidentischen Duftstoffen.
Verwendung von Aluminiumstreifen, versehen mit Duftdepotpolstern steigert den Erfolg und bindet den Duft in den Filzdepots.
3 Tage vor den geplanten Mäharbeiten Alustreifen in Hüfthöhe freihängend anbringen und Kitzrettung auf Filzdepots sprühen. Abstand zw. den Alustreifen sollte 10-20 m betragen, bis 120 Sprühungen pro Dose

500 ml	▸ Be-Nr. 47014	16,25	**19,50**

Certosan Verbiss-Schutzmittel

Umweltneutral und höchst wirksam, wird gezielt zur Reduzierung von Verbiss- und Nageschäden durch Rehe, Rotwild, Hasen und Kaninchen an Jungpflanzen und Bäumen eingesetzt, lange Haftbarkeit, ganzjährig anwendbar, hält bei Ausbringung im Spätherbst und Winter bis zu einem halben Jahr an, ca. 100 Sprühungen pro Dose

500 ml	▸ Be-Nr. 47568	11,67	**14,–**

Anti-Marder-Spray

Wirksamer Schutz gegen Marder, verhindert Verbissschäden im Motorraum, schützt Kabel, Bremsschläuche und elektrische Anlagen im Auto, weitere Anwendungen: Dachboden, Komposthaufen, Elektroaggregate

200 ml	▸ Be-Nr. 46232	13,26	**15,90**

Wildschweinabwehr

Wildschweinabwehrmittel Repellowit

Hilft Wildwechsel des Wildschweines in der Land- u. Forstwirtschaft zu verhindern. Die 2-jährigen Untersuchungen haben eine fast 100%ige Wirksamkeit des Granulates nachgewiesen.

Auf 1 m² nicht mehr als 2–3 Granulate streuen. (3–8 kg/Hektar) Für den Schutz des Feldrandes sind alle 10 - 20 m ausreichend. Die Schleimhäute des Wildschweins werden gereizt, dies merkt sich das Wildschwein und meidet die Fläche. Nicht schädlich für Menschen, fast unschädlich für Fische, Daphnien und Algen, schützt die Pflanzen; 6–8 Wochen wirksam

20-kg-Sack ▸ Be-Nr. 49058 175,– **210,–**

Wildschwein-Stopp

Auf Basis naturidentischer Duftstoffe, die dem Schwarzwild natürliche Feinde signalisieren, größte Wirksamkeit und ausgedehnte Anwendungsbreite, mittels Kapillarröhrchen direkt aus der Dose auszubringen, der Duftstoff wird nur auf die Filzdepots der Aluminiumstreifen gesprüht – damit ist eine Überdosierung ausgeschlossen.
Erreichen auch von schwer zugänglichen Lagen. Der Duft hält je nach Witterung bis zu 5 Wochen an. Danach sollten die Spender wieder beduftet werden. Die Anwendung in Verbindung mit Alu-Streifen, versehen mit Duftdepotpolstern, sichert durch die zusätzlichen Komponenten (Geräusche, Bewegung und Lichtreflexion) den bestmöglichen Erfolg. Eine Dose reicht für ca. 120 Sprühungen.

500-ml-Dose ▸ Be-Nr. 47206 15,67 **18,80**

Aluminiumstreifen mit Duftpolsterdepot

10-Stück-Packung ▸ Be-Nr. 47207 12,08 **14,50**

Schwarzwild-Additiv Zur Reduzierung von Grünlandschäden

Flüssiges Produkt auf rein biologischer Basis, das den für Wildschweine lebenswichtigen Bedarf an Vitamin B12 sowie an essentiellen Aminosäuren deckt. Somit wird ein Durchwühlen von Wiesen bzw. landwirtschaftlichen Nutzflächen auf der Suche nach tierischem Eiweiss vermieden. Die Schäden durch das „Aufbrechen" der Grünlandflächen werden entsprechend reduziert.

100% pflanzlicher Ausgleich ernährungsphysiologischer Mangelzustände.

Ein flüssiges Produkt, das an Kirrungen, auf Mais, Kastanien oder Getreide aufgetragen wird. Das Schwarzwild nimmt den Zusatz mit dem Kirrgut auf. Dadurch ist der Bedarf an Eiweiss gedeckt und Schäden im Grünland werden erheblich reduziert.
Mischungsverhältnis: 25 ml Schwarzwild-Additiv auf 1 Liter Kirrgut
5-Liter-Kanister

▸ Be-Nr. 47026 38,– **45,60**

Duftzaun

Der vom ADAC geprüfte und empfohlene Duftzaun reduziert und vermeidet Wildunfälle.

Durch Einsatz des Duftzaun-Systems wird Reh-, Rot- Schwarzwild beim Überqueren von Straßen in seinem Verhalten dahingehend beeinflußt, daß in der Verbindung Duft, Geräusch und Bewegung das Wild die so markierten Straßenbereiche meidet oder fluchtartig verläßt.

- **Keine Aus- und Abgrenzung des Wildes**
- **Wildwechsel bleiben erhalten**
- **Das Verhalten in angestammten Lebensräumen wird nicht beeinträchtigt.**

Die Grundausstattung ist ausreichend für einen doppelreihigen, beiderseits der Straße angebrachten Duftzaun, auf einer Strecke von ca. 500 Metern oder 5 Unfallschwerpunkten.

Grundausstattung mit Koffer:

1 Pistole, 2 Schaumdosen, 2 Konzentratdosen, 2 Reinigerdosen

▸ Be-Nr. 49050 199,17 **239,–**

Duftzaun-Pistole	▸ Be-Nr. 49054	93,33	**112,–**
Duftzaun-Schaum 750 ml	▸ Be-Nr. 49051	20,75	**24,90**
Duftzaun-Konzentrat 500 ml	▸ Be-Nr. 49052	19,08	**22,90**
Pistolen-Reiniger 500 ml	▸ Be-Nr. 49053	10,54	**12,65**
Pistolen-Reiniger 150 ml	▸ Be-Nr. 49057	8,33	**10,–**

INTER FORST

WAM Porocol® – die vielseitige Duftbarriere

WAM-Porocol ist ein synthetischer Duftwirkstoff, der in einer witterungsbeständigen Kunststoff-Verdampfersäule untergebracht ist.

WAM-Porocol wird an Straßen mit hohem Wildwechsel eingesetzt, zum Schutz vor Verbiss in Waldgebieten oder im Feld, um das Einwechseln von Schwarzwild zu verhindern. Außerdem eignet sich WAM-Porocol hervorragend zur Kitzrettung (Mähtod).

Anwendung:

- Entlang von Straßen werden die Verdampfersäulen im Abstand von ca. 60 m und einem seitlichen Abstand zur Straße von ca. 15 m aufgestellt.
- Zum Schutz vor Verbiss genügt es, wenn 4-5 Verdampfersäulen pro Hektar zwischen den Jungpflanzen aufgestellt werden.
- Um ein Einwechseln von Schwarzwild z.B. in Maisfeldern und allen anderen Kulturen zu verhindern, werden die Verdampfer-Säulen im Abstand von ca. 40 m um das Feld aufgestellt.
- Zur Kitzrettung sollten die Verdampfersäulen 1-2 Tage vor dem Mähen der Wiese platziert werden.
- Im Weinbau perfekter Schutz der Jungtriebe ohne Beeinflussung der Weinqualität. Im Abstand von 30-40 m zwischen den Reihen aufstellen, sowie auf der Fläche verteilt.

Einfache Befüllung:

Den Kunststoffspieß in die Erde stecken, danach den Verdampferkopf auf den Spieß stecken und den Deckel abnehmen. Die Glasflasche mit dem Duftstoff öffnen. Docht in die Flasche stecken und die Glasflasche in den Verdampferkopf stellen. Danach den Deckel wieder auf den Verdampferkopf geben.

Wirkungsdauer: Der Duftstoff behält seine Wirkung über eine Dauer von 4-6 Monaten.

Die Säule kann danach problemlos nachgefüllt werden.

▸ Be-Nr. 49005 inkl. 10 Verdampfersäulen inkl. Duftstoff 68,– **81,60**

Wild- und Weideschutzzäune

H+S Punktgeschweißte Gitter

Für jede Anforderung. Stabiler geht es kaum.

- ➜ Aus hochfesten, stark verzinkten Stahldrähten
- ➜ Die Längs- und Querdrähte haben eine Zugfestigkeit von mind. 700 N (70 kg/mm²)
- ➜ Gedellte Längsdrähte erleichtern die Montage im Gelände, man erspart sich den Spann- und Nähdraht und verkürzt damit erheblich die Montagezeit.

C 25 – Ideal für Baumschulen. Rolle zu 25 lfm.

Höhe	Gewicht	Be-Nr.	Preis
1,02 m	26 kg	▶ 49063	94,17 **113,–**
1,22 m	31 kg	▶ 49064	110,– **132,–**
1,52 m	39 kg	▶ 49065	140,83 **169,–**
2,03 m	52 kg	▶ 49066	189,17 **227,–**



W 98 – Rolle zu 50 lfm.

Höhe	Gewicht	Be-Nr.	Preis
1,20 m	20 kg	▶ 49069	69,17 **83,–**
1,50 m	25 kg	▶ 49070	85,83 **103,–**
1,95 m	31 kg	▶ 49071	105,– **126,–**



R 150– Rolle zu 50 lfm.

Höhe	Gewicht	Be-Nr.	Preis
1,50 m	30 kg	▶ 49072	105,– **126,–**



W 176 (RS 176) – Rolle zu 50 lfm.

Höhe	Gewicht	Be-Nr.	Preis
2 m	40,5 kg	▶ 49073 R	157,50 **189,–**
2 m	58,5 kg	▶ 49074 RS	191,67 **230,–**



C 20 – Rolle zu 25 lfm.

Höhe	Gewicht	Be-Nr.	Preis
1,02 m	17 kg	▶ 49060	63,33 **76,–**
1,22 m	20 kg	▶ 49061	74,17 **89,–**
1,52 m	25 kg	▶ 49062	87,50 **105,–**



W 86 N – Rolle zu 50 lfm.

Höhe	Gewicht	Be-Nr.	Preis
1 m	18,5 kg	▶ 49067	46,67 **56,–**



R 236 (RS 236) – 1,60 m

R 236 (RS 236) – 2,00 m

Rolle zu 50 lfm, RS = stärkere Ausführung

Höhe	Gewicht	Be-Nr.	Preis
1,60 m	42,5 kg	▶ 49075 R	165,83 **199,–**
1,60 m	66,5 kg	▶ 49076 RS	216,67 **260,–**
2,00 m	47 kg	▶ 49077 R	184,17 **221,–**
2,00 m	75 kg	▶ 49078 RS	241,67 **290,–**



Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

GRIPPLE Drahtverbindungs- und Spannungssystem

Für Zäune, Reben und Obstbau. Zur Installation und Instandsetzung von Zäunen, 6x schneller als mit herkömmlichen Draht- und Zaunverbindungsmethoden

GRIPPLE Spannzange

Aus vergütetem Stahl und hochwertigem technischem Polymer, leicht nachspannbar (6:1) dank Zahnradgetriebe, erzeugt eine Spannung von ca 400 kg

▸ Be-Nr. 49044Z 65,– **78,–**

GRIPPLE Drahtverbinder-Spanner

Gr. S für Drahtstärke 1 – 2 mm
300 Stück-Packung ▸ Be-Nr. 49042 1,08 **1,30**

Gr. M für Drahtstärke 2 – 3,25 mm
200 Stück-Packung ▸ Be-Nr. 49043 1,17 **1,40**
Mit GRIPPLE-Twister zur Sicherung von losen Drahtenden

Größen Large, Jumbo und Maxi auf Anfrage!

SET-AKTION

Set S: 1 Gripple-Spannzange + 300 Stk. Gripple Gr. S
▸ Be-Nr. 49045 300,– **360,–**

Set M: 1 Gripple-Spannzange + 250 Stk. GRIPPLE Gr. M
▸ Be-Nr. 49044 313,33 **376,–**
Mit GRIPPLE-Twister zur Sicherung von losen Drahtenden

Zusatzteile für Zaunmontage

Spannschlösser – 100 mm lang

M 6 ▸ Be-Nr. 49018 0,92 **1,10**
M 8 ▸ Be-Nr. 49019 1,08 **1,30**

Spannschraube

155 mm lang ▸ Be-Nr. 49020 0,82 **0,98**
200 mm lang ▸ Be-Nr. 49021 1,38 **1,66**

Farmerzange

Aus Stahl, mit Drahtabschneider, vorzüglich geeignet zur Montage von Drahtzäunen, 700 g.
▸ Be-Nr. 24047 24,25 **29,10**

Drahtspanner

100 mm lang ▸ Be-Nr. 49014 0,73 **0,88**
115 mm lang ▸ Be-Nr. 49015 1,40 **1,68**

U-Haken – (Preis per kg)

38 mm blank ▸ Be-Nr. 34014 2,67 **3,20**
38 mm verzinkt ▸ Be-Nr. 34004 4,00 **4,80**

Spanndraht – stark verzinkt (Preis per kg)

3,1 mm Ø ▸ Be-Nr. 49026 3,00 **3,60**
3,4 mm Ø ▸ Be-Nr. 49017 3,16 **3,80**

Elektrische Wild-Ein- oder Auszäunung

- **Mittels Solareinheit unabhängiger Wildschutz**
- **Die einfache und schnelle Montage, sowie die hohe Sicherheit machen den elektrischen Wildzaun zur optimalen Problemlösung**
- **Wiederverwendbar!**

1 Festzaun-Seilisolator, schwarz
Ideal für alle Elektroseile und Stahldraht bis ø 6 mm
à 10 Stk. ▸ Be-Nr. 47016 4,92 **5,90**

2 Streckenseilisolator, schwarz
Bolzenverschluss, zum Schrauben od. Nageln
à 25 Stk. ▸ Be-Nr. 47023 6,58 **7,90**

3 Schlitzisolator, schwarz
Verzinkte 5,3 mm Stütze, Holzgewinde, für Litze u. Draht
à 25 Stk. ▸ Be-Nr. 47024 5,75 **6,90**

Weidezaun-Netzgerät Euro Guard N8500

Netzgerät für höchste Belastungen, für lange Zäune mit Bewuchs, ideal für alle Weidetiere sowie für Wildabwehr, 2 Zaunausgänge, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff, 3 Jahre Garantie

▸ Be-Nr. 47015 300,– **360,–**

Weidezaunlitze Premium

500 m, weiss/grün, erhöhte Bruchlast, höchste Leitfähigkeit und höchste Hütesicherheit auch bei langen Zäunen, 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit

▸ Be-Nr. 47025 29,– **34,80**

PRO-FORST-M Wildzaun

Sichern Sie Ihre wertvollen Mischwaldkulturen!

- ➜ Geknotete Ausführung mit Tropfnase
- ➜ lange Lebensdauer durch 3-fach verzinkte Stahldrähte

Ab Werk Lieferung

Preis pro Rolle zu 50 lfm



ProFORST-M/160

Höhe 160 cm / 14 Felder

▸ Be-Nr. 49000 104,17 **125,–**



ProFORST-M/200

Höhe 200 cm / 16 Felder

▸ Be-Nr. 49002 121,67 **146,–**



ProFORST M/220

Höhe 220 cm / 20 Felder

▸ Be-Nr. 48999 137,50 **165,–**

Akazienpfähle

Weitere Längen auf Anfrage!

- ➜ **Ohne Imprägnierung bis zu 40 Jahre haltbar**
- ➜ **Ideal für Weidezäune, Wildgatter und Weinbau.**
- ➜ **Sie ersparen sich die chemische Imprägnierung, was bezüglich der Entsorgung immer mehr Bedeutung erlangt.**

Rund, gespitzt, entrindet ø 10-13 cm

1,7 m Länge	Be-Nr. 47407g	6,25	**7,50**

Kerngetrennt, gespitzt, entrindet ø 14-16 cm

2,0 m Länge	Be-Nr. 47407b	7,33	**8,80**
2,5 m Länge	Be-Nr. 47407	9,08	**10,90**
3,0 m Länge	Be-Nr. 47407a	10,83	**13,–**
3,5 m Länge	Be-Nr. 47432	12,67	**15,20**

PRO-FORST-NEU Wildzaun

- ➜ **Hasendicht**
- ➜ Geknotete Ausführung mit Tropfnase
- ➜ lange Lebensdauer durch 3-fach verzinkte Stahldrähte

Preis pro Rolle zu 50 lfm
ø Innendrähte 2,24 mm
ø Außendrähte 3,15 mm

Ab Werk Lieferung

Gilt für alle Artikel auf dieser Seite.



Feldbreite 15 cm

ProFORST-Neu/160
Höhe 160 cm / 19 Felder

Be-Nr. 49110	121,67	**146,–**



Feldbreite 15 cm

ProFORST-Neu/200
Höhe 200 cm / 23 Felder

Be-Nr. 49109	145,–	**174,–**



Feldbreite 15 cm

ProFORST-Neu/220
Höhe 220 cm / 24 Felder

Be-Nr. 49108	156,67	**188,–**

Akazienpfähle

Weitere Längen auf Anfrage!

- ➜ **Ohne Imprägnierung bis zu 40 Jahre haltbar**
- ➜ **Ideal für Weidezäune, Wildgatter und Weinbau.**
- ➜ **Einsetzbar für Wildbach- und Lawinenverbau**
- ➜ **Sie ersparen sich die chemische Imprägnierung, was bezüglich der Entsorgung immer mehr Bedeutung erlangt.**

Rund, gespitzt, entrindet ø 10-13 cm

1,7 m Länge	Be-Nr. 47407g	6,25	**7,50**

Kerngetrennt, gespitzt, entrindet ø 14-16 cm

2,0 m Länge	Be-Nr. 47407b	7,33	**8,80**
2,5 m Länge	Be-Nr. 47407	9,08	**10,90**
3,0 m Länge	Be-Nr. 47407a	10,83	**13,–**
3,5 m Länge	Be-Nr. 47432	12,67	**15,20**

Geschliffene Akazienpfähle auf Anfrage. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z. B. Kinderspielplätze

Ab Werk Lieferung

Be-Nr. 56100 12,75 **15,30**

Be-Nr. 56109 12,75 **15,30**

Weiter Forstschilder finden Sie ab Seite 136!

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Elektronischer Vogelschutz

Stärkere Geräte für Weingärten, bebautes Ackerland und Obstgärten auf Anfrage. Wir erstellen Ihnen gerne ein spezielles Angebot!

Bird CONTROL VAG2043

Für große Balkone und Terrassen, ca. 35 m²
6fach-Abstrahlung mit Frequenzeinheit und Verstärker
Prozessorgesteuerter Programmverlauf
230V / 50Hz / 1.5 VA
1.5 m Netzkabel, Schukostecker
Frequenz: 20-28 kHz
Schalldruck: 98dB
Farbe: Ral 5014 - Taubenblau,
Wunschfarbe (Ral) möglich
L / B / H = 280 x 220 x 150 mm
Abstrahlwinkel: Horizontal = 40° Vertikal = 48°

▸ Be-Nr. 47048 590,– **708,–**

Hochsitz



Ab Werk Lieferung

Hochsitz

30 Jahre haltbar.
Rahmen, Leiter und Untergestell aus stabilem Akazienholz. Kanzelverschalung aus Akazie, Lärche oder Eiche. 3-seitige Schußöffnungen mit Klappe oder Schieber verschließbar.
Lieferung erfolgt montagefertig mit Bauanleitung und Torbandschrauben auf einer Palette.

Ausführung 3 m
Ausführung 4 m
Ausführung 5 m

Preis auf Anfrage. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot!

Erdbohrgeräte

efco

EFCO TR1540

Einmann-Bedienung

Hubraum: 37,7 cm³, 1,8 PS / 1,3 kW
Membranvergaser
Tankvolumen 0,78 l
Getriebe: Untersetzung 40:1
Gewicht ohne Bohrer: 8 kg

▸ Be-Nr. 81469		616,67	**740,–**

Erdbohrer

Nutzlänge 1.000 mm (für TR1540 und MTL81R)
Einseitig schneidend

100 mm Ø	▸ Be-Nr. 81467	106,67	**128,–**
150 mm Ø	▸ Be-Nr. 81466	110,–	**132,–**
200 mm Ø	▸ Be-Nr. 81465	116,67	**140,–**

Verlängerungen auf Anfrage
Weitere Bohrerlängen auf Anfrage

EFCO MTL81R

Zweimann-Bedienung

Hubraum: 80,6 cm³, 5,4 PS / 4,0 kW
Membranvergaser, Rückwärtsgang
Tankvolumen 3,3 l
Wendegetriebe: Untersetzung 85:1
Gewicht ohne Bohrer: 31 kg

▸ Be-Nr. 81468		1.690,–	**2.028,–**

Erdbohrer

Nutzlänge 1.000 mm (für MTL81R)
Beidseitig schneidend

250 mm Ø	▸ Be-Nr. 81464	407,50	**489,–**
300 mm Ø	▸ Be-Nr. 81463	440,83	**529,–**
350 mm Ø	▸ Be-Nr. 81462	498,33	**598,–**

TANAKA TEA 500

Zweimann-Bedienung, starke Ausführung mit 2-Takt-Motor, Bohrrichtung vorwärts und rückwärts, Bohrer Ø von 80 – 300 mm, 50 cm³, 2,5 PS, Gewicht 17 kg. Preis ohne Bohrer.

▸ Be-Nr. 81505		1.075,–	**1.290,–**

Erdbohrer

Nutzlänge 700 mm

100 mm Ø	▸ Be-Nr. 81527	300,–	**360,–**
150 mm Ø	▸ Be-Nr. 81519	358,33	**430,–**
230 mm Ø	▸ Be-Nr. 81532	375,–	**450,–**
300 mm Ø	▸ Be-Nr. 81507	400,–	**480,–**

Schlangen-Eisbohrer erhältlich.

Anbaustück für Erdbohrer

Erdbohrer können nur mit Anbaustück verwendet werden.

▸ Be-Nr. 81513		125,–	**150,–**

Alle Preise sind in Euro (exkl. und inkl. MWSt.) angegeben. Die fettgedruckten Preise sind inkl. MWSt.

Waldinventur
Navigationssysteme
Vermessungstechnik
Jagd- und Outdooroptik